

IMAB

EN DEL AV DEROME

HALMSTAD & HELSINGBORG

Building our world. Together.

Med varje påverkan, varje borrar och varje snitt bygger professionella hantverkare världen omkring oss. Vi har levererat verktygen för att hjälpa dem att göra just det i 100 år. Tack för att du bygger med oss och bygger vidare på vår framgång. Tillsammans har vi så många fantastiska projekt framför oss.



metabo
100 YEARS

VINKELSLIP WEV 15-125

Maximal livslängd i extrema applikationer: robust, stark vinkelslipmaskin med varvtalsreglering och högst prestanda i sin klass för snabba arbetsresultat. STÄLLBAR.

Art.nr: 246767

KAMPANJPRIS
1395 kr
Ex moms



VINKELSLIP WE 15-125 QUICK

Tysktillverkade proffs-vinkelslip på 1550 Watt med den starka maraton motorn samt med hög prestanda. Hög säkerhet med säkerhetskoppling och elektronisk överbelastningsskydd. 125 mm diameter. Mjukstart med skydd vid återstart. Art.nr: 145572

KAMPANJPRIS
1295 kr
Ex moms



BORRSKRUVDRAGARE BS 18 LT BL SET 2x5,2 AH, LADDARE ASC 55, METABOX 145

Borstlös borrskruvdragare med optimal effekt för tuffa uppgifter. Stark Kolborstfri motor. Integrerat arbetsljus för belysning av arbetsplatsen. Med praktisk bälteskrok och bitshållare. Art.nr: 246892

IMAB Halmstad | Sliparegatan 17, Vilhelmsfälts Ind. omr. | Box 504, 301 80 Halmstad | Telefon: 035-16 65 00 | info@imab.se | www.imab.se

IMAB Helsingborg | Planteringsvägen 11 | 252 30 Helsingborg | Tel: 042-490 94 20 | order.helsingborg@imab.se | www.imab.se

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2024-03-29. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel. Urvalet av artiklar kan variera i butikerna.

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 100 yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.



Extra prisvärt
1 895 KR
/st



Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 3795-0888



Hörselkåpa för
hjälmontage
Art.nr: 3795-1514



HÖRSELKÅPA SECURE 2

Tålig, passiv hörselkåpa för hjälmontage eller hjässbygel. Mjuka tättningsringar med snap in-system för enkelt byte. Slimmad bygdesign minskar risken att fastna i trånga utrymmen. Färgkodning underlättar val och identifiering. Kompatibel med Hellbergs Safe visirsystem. Passar i miljöer som bygg och anläggning, tung industri och vid långvarig bullerexponering. Skyddsnivå 2 lämpar sig för måttliga till höga bullernivåer, mellan 90-110 dB. Dämpningsvärde SNR 30 dB (hjässbygel), SNR 29 dB (hjälmkåpa). Överensstämmer med EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 29 dB. Överensstämmer med EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).



Hörselkåpa med
hjässbygel
Art.nr: 3380-6407



Hörselkåpa för
hjälmontage
Art.nr: 3380-6431

199 KR/st

HELZIP HOODIE 79197 CHELSEA EVOLUTION

En skön hoodtröja med hel dragkedja. Justerbar huva och fäll med dragsko samt dubbla framfickor.
Färg: Gråmelerad, svart.
Storlek: S-4XL.

Art.nr: 3077-8963 (stl. L)

659 KR



HANTVERKSBYXA 77441 CHELSEA EVOLUTION STRETCH

Hantverksbyxa med material i fyrvägsstretch vilket ger optimal rörlighet. Arbetade hängfickor samt förstärkning på knän. Benficka med mobilficka samt fickor för tumstock och kniv. Möjlighet att förlänga byxbenen med 5 cm.

Färg: Svart.

Storlek: C44-C64,
D88-D116.

Art.nr: 3179-7988 (stl. C50)

1095 KR



ALIVE
SINCE / 1877

JACKA 73233 KENSINGTON

Sportig, lättfodrad jacka med stretchpartier. Sidofickor samt bröstficka med dragkedja. Hög krage med en skön insida i fleece.
Färg: Orange, marin, sand, svart, svart/orange, svart/grå.
Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 4015-2944 (stl. L)

1195 KR



SKYDDSSKO 78355 KENSINGTON MXR LOW BOA S3S ESD

En atletisk skyddssko med en slitstark ovandel i mikrofiber. I mellansulan används HH:s teknologi Dual Stride vilket ger optimal dämpning, stabilitet samt en extra kick i steget. Skon har mjukt spiktrampskydd, tåhätta i komposit, förstärkt nos samt Boa® snabbsnörning.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3S, FO, HRO, SR), IEC 61340-4-3:2018 - ESD. Färg: Svart/vit, marinblå/orange.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4015-5517 (stl. 42)

1395 KR



KENSINGTON MXR LOW BOA S3S



ALIVE
SINCE / 1877


EXELAR®

SKALJACKA RISTEN 6023

Vind- och vattentät skaljacka med justerbar och avtagbar huva. Smala reflexer på både fram- och baksida. Jackan har förböjda ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en elastisk dragsko nertill. Bröstkficka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i frönten. Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN 343, klass 44X. Färg: Svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0570 (herr stl. L)

1395 KR



Samtliga fickor förstärkta med polyamid.



Reflex-detalljer.



4-vägsstretch.



Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd.



2-vägsstretch.



Nedfällbar fäll för längre benlängd.

EXELAR®

HANTVERKSBYXA GRINDA 6008 STRETCH

Hantverksbyxa i hållbar fullstretch. Verktögsfickor, bitsficka, tumstocksicka, knivknappar, pennfickor på höger och vänster sida. Bakfickor, hammarhankar och fästpunkter för hammarhållare. D-ring, ID-kortsficka som kan döljas. Benficka med dragkedja. Reflexdetalljer. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Färg: Svart. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3430-3479 (herr stl. C50)

995 KR


EXELAR®

HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 6009, VARSEL KLASS 1

Hantverksbyxa i bomull med verktögsfickor och reflexdetalljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN ISO 20471 klass 1.

Färg: Svart/gul.

Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C 50)

895 KR

EXELAR®

HANTVERKSBYXA ÖRSKÄR 6010, VARSEL KLASS 2

Hantverksbyxa i polyester/bomull med verktögsfickor och reflexdetalljer. Dubbla hammarhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100, EN ISO 20471 klass 2. Färg: Gul/Svart. Storlek: C42-C62, D88-D124.

Art.nr: 3706-9697 (herr stl. C 50)

895 KR





EXELAR®

SWEATSHIRTJACKA KORSÖ 6027 (HERR) 6028 (DAM), VARSEL KLAS 2/3

Sweatshirtjacka (varsel klass 2/3) med dragkedja. Med två fickor på utsidan, båda med dragkedjor. D-ring i höger ficka. Innerficka på vänster sida. Med segmenterade reflexer. Tillverkad i French Terry-material med öglad insida. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100.

Herr (6027): EN ISO 20471 klass 2 – gäller för storlekar XS-S. EN ISO 20471 klass 3 – gäller för storlekar M och större. **Dam (6028):** EN ISO 20471 klass 2 – gäller för storlekar XS-L. EN ISO 20471 klass 3 – gäller för storlekar XL och större. Färg: Gul/svart. Storlek: XS-3XL.

Art.nr: 3707-0729 (dam stl. M)

Art.nr: 3707-0646 (herr stl. L)

490 KR



EXELAR®

KNÄSKYDD EL240KP3D 3-D COMFORT

Knäskydd för placering i knäskyddsficka. Ett lätt, smidigt, komfortabelt och förböjt knäskydd. Temperaturbeständighet -30°C till +60°C. Innehåller varken tungmetaller eller bromprodukter enligt EN 340. Bredd 150 mm, höjd 240 mm, tjocklek 20 mm, svart. Material: Polyolefinscum med tillägg av etylenvinylacetat. Godkänd/Certifierad enligt EN14404+A1:2010.

Art.nr: 3728-1433

95 KR

NYHET!

EXELAR®

STRUMPA EL480 (5-PACK)

Strumpa i 5-pack med långt skaft. En strumpa i bambu med hög slitstyrka, god komfort och dessutom konstruerad för bästa passform och smidighet. Lämplig att använda både som inne- och utestrumpa. Storlekar: 37-40, 40-42, 43-45, 46-48.

Art.nr: 4022-9205 (stl. 40-42)

149 KR



Slitstark bambustrumpa med god komfort!



EXELAR®

SKYDDSSKO 7110 FASTE S1P ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Utrustad med snabbsnörning, ovandelen är i slitstark ripstop Cordura-väv. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Passar utmärkt för arbete inom service, logistik och industri. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC). Storlek 35-48.

Art.nr: 3758-1717 (stl. 42)

1095 KR



XLRFlex mellansula – för mycket god komfort!

EXELAR®

SKYDDSSKO 9010 BANKE S3 ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Vattentät ovandel i läder med Ripstop Cordura. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S3, HRO, SRC). Storlek 35-48.

Art.nr: 3758-1576 (stl. 42)

995 KR



XLRFlex mellansula – för mycket god komfort!



FRISTADS

QUILTAD VÄST 1515 SCQ

Täckväst som både passar som ytterplagg och som mellanlager. Kanalsydd med lätt polyester-vaddering. Elastiskt 3-lagers softshellmaterial i sidorna. Sidfickor med dragkedja. Elastisk bandkantning i hals, ärmringning och nederkant. Tvätt 40°C.
Färg: Svart.
Storlek: S-3XL.

Art.nr: 2865-2725 (stl. L)

595 KR



FRISTADS

SWEATSHIRTJACKA 7052 SMP

Sweatshirtjacka i elastiskt, mjukt material med ripstop-förstärkning på framfickor och armbågar. Innerficka med dragkedja. Reflexdetaljer. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.
Färg: Marinblå/svart, grå/svart.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr: 3101-8351 (stl. L)

719 KR



FRISTADS

SERVICEBYXA 2700 PLW STRETCH

Servicebyxa med stora partier i 4-vägsstretch baktill samt vid knän, sidor och gren för hög komfort. Bekväma arbetsbyxor i ett lätt, slitstarkt, vattenavvisande och snabbtorkande material. 2 framfickor, 2 bakfickor med vattentät dragkedja. 2 benfickor med tumstocksicka och ficka med vattenavvisande dragkedja. Den ena med telefonficka och pennfickor och den andra med penn- och verktygsfickor. Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100.
Färg: Svart, militärgrön/svart, marinblå/svart, grå/svart.
Storlek: C42-C66, D84-D120.

Art.nr: 3150-3758 (stl. C50)

895 KR



JOBMAN

WORKWEAR

SKALJACKA 1283 VARSEL KLAS 3

Vind- och vattenavvisande skaljacka med tejpade sömmar. Brösthickor med kardborrelås. Framfickor med blixtlås. Dubbla innerfickor, en med blixtlås och en öppen. Reglerbar i ärm och nederkant. Avryckbar huva med dragsko. Meshfoder. Vattenpelare 23000 mm. Andasfunktion 3300 g/m²/24 h. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 3, EN 343.
Färg: Gul/svart.
Stl: XS-4XL.

Art.nr: 3138-3037 (stl. L)

559 KR



JOBMAN

WORKWEAR

SKALBYXA 2933 VARSEL KLAS 2

Vind- och vattentät skalbyxa med andasfunktion och tejpade sömmar. Meshfoder skapar luftbuffert och ventilation. Framfickor med ficklock. Reglerbar i midja och i benavslut. Reflexdetaljer vid benen. Vattenpelare 23000 mm. Andasfunktion 3300 g/m²/24 h. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471:2013 klass 2, EN 343:2019.
Färg: Gul.
Stl: XS-4XL.

Art.nr: 3940-5253 (stl. L)

449 KR





SKYDDSSKO ROBOTIC BOA S1P

Skyddssko som är luftig, lätt och smidig och har bra passform och komfort. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Ovandel med Boa-snörning som gör det mycket enkelt att ta på och av skon. Textil- och mikrofibermaterial i ovandelen med bra andningsegenskaper. Mellansula i dämpande EVA. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, SRC, HRO). Storlek: 36-47.

Art.nr: 3098-7010 (stl. 42)

1195 KR



SKYDDSSKO MIG BOA S3 ESD

Lätt skyddssko med passform och komfort som en sportsko. Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i slitstarkt ribstop-material med förstärkningar i TPU. SSCC memory foam innersula. Mellansula i dämpande EVA med en kraftig torsionsgaffel. Yttersula i gummi med bra grepp på de flesta underlag. Boa snörssystem. Bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Art.nr: 3234-2495 (stl. 42)

1195 KR



SKYDDSSKO 7138 ZENIT EVO EASYROLL BOA S3 ESD

En lätt skyddssko med stickad ovandel i textil med Boa®-snörning. Enastående ergonomi, vadderat memory-skum och vattenavstötning ger säkerhet och komfort hela dagen. En oljebeständig RPU-yttersula ger rätt grepp och en ventilerad innersula håller fötterna svala. Skon har Jalas® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i textil och dubbla stötskyddszoner i Poron® XRD®.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3183-2850 (stl. 42).

1595 KR



SKYDDSSKO 9968 EXALTER GTX BOA S3 ESD

En lätt och bekväm skyddssko med Boa®-snörning och högsta skyddsnivå. Vattentät tack vare Gore-Tex. Ovandelen i mikrofiber och den sockliknande konstruktionen ger god passform och komfort.

Vibram® yttersula i nitrilgummi för oslagbart grepp. Skon har Jalas® tåhätta i aluminium, spiktrampskydd i textil och dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, WR, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 34-47.

Art.nr: 3479-5179 (stl. 42)

1795 KR



SKYDDSSKO AIR R3 ROLLER 52375 BOA S3 ESD

Luftigt och vattenavvisande sko med spiktrampskydd av stål och tåhätta av aluminium. Boa snörningsmekanism. Ovanmaterial i mikrofiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3369-4274 (stl. 42)

1995 KR



SKYDDSSKO RUNNER ROLLER TR+ 52308 BOA S3 ESD

Skyddssko med tåhätta och spiktrampskydd av komposit. Vattenavstötande ovandel i PU-belagt läder och textil. Invändigt 3D-dry foder som effektivt absorberar invändig fukt. Dual Comfort inläggssula av tre skikt. Olje- och kemikaliebeständig yttersula av polyuretan och nitrilgummi som tål värme upp till 300°C. Boa snörningsmekanism. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3937-6306 (stl. 42)

1949 KR



EXELAR®

ENGÅNGSHANDSKE 8310NI NITRIL OPUDRAD

Puderfri engångshandske tillverkad av nitril. Med extra fingertoppsgrepp. Latexfri, icke steril och godkänd för mathantering. Skyddshandske mot risker med kemikalier, mikroorganismer och virus. 100-pack. Längd: 240 mm. Tjocklek: 0,10 mm. AQL (täthetsgrad): 4,0. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ C) KT, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016 Virus. Storlek: S-XL.

Art.nr: 3411-0221 (stl. L)

49 KR

**SUPERKLIPP!
SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER.**



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE GETNARV 5241G

Montagehandske av getsinn. Ovandel och krage av bomull. Mjuk och prisvärd handske. Lanolin- och DMFu-fri. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 21420:2002, EN 388:2016+A1:2018. Storlek: 7-12.

Art.nr: 2591-4045 (stl. 9)

39 KR



EXELAR®

MONTAGEHANDSKE 5812PHU

Kraftig montagehandske i PU-polyuretan med flossad insida. Elastiskt band runt handleden för bättre passform, med bomull/polyester på ovanhanden. Innerhanden är vatten- och oljeavvisande för allroundarbeten. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 2111X. Storlek: 8-12.

Art.nr: 3993-5002 (stl. 9)

75 KR

NYHET!



TEGERA®

ARBETSHANDSKE 8810R INFINITY

Vinterfodrad handske med supermjukt nitrilskum i handflatan. För arbeten i kyliga, torra till fuktiga miljöer. Varm, bekväm, mjuk och flexibel med hög fingertoppskänsla och smidighet vilket är unikt för Infinity-modellerna. Material som andas ger komfort hela dagen. Hudvänlig med Derma-test. Godkänd för mathantering. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX 100, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 4221X, EN 511:2006 X2X, EN 407:2004 X1XXXX, EU-förordning 1935/2004, EU-förordning 10/2011. Storlek: 7-11.

Art.nr: 3438-2812 (stl. 9)

49 KR



TEGERA®

ARBETSHANDSKE 8833R

Latexdoppad, otroligt mjuk handske för allroundarbete. Vinterfodrad och med vattentät dopning vilket gör den lämplig för våta miljöer. Effektivare energianvändning i kombination med användning av solenergi i produktionen har minskat CO2-utsläppet med 60 g/par. En effektivare tvättprocess har minskat vattenförbrukningen med 70%. Godkänd för livsmedelshantering. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Skärskyddsnivå A. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 407:2020 X2XXXX, EN 388:2016+A1:2018 2232A, EN ISO 21420:2020, EN 511:2006 021. Storlek: 6-12.

Art.nr: 4010-8425 (stl. 9)

59 KR



Extra prisvärt

Borrskruvdragare
M18 BLDDRC-202C 18 V
Art.nr 4037-2542**2495 KR****BORRSKRUVDRAGARE
M18 BLDDRC-202C 18 V**

Kompakt och kraftfull borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för längre drifttid. Extra kort modell, totallängd på endast 145 mm. 2-växlad med högt vridmoment på 62 Nm. Borrkapacitet i stål på 13 mm och i trä på 52 mm. 13 mm metallchuck. Batteriindikator. Bälteshållare i metall. LED-belysning. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18 batterier.

Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, bältesclips och förvaringsväska.

Art.nr: 4037-2542

**KOMBIPAKET
M18 FPP6F3-502B
18 V LI-ION FUEL POWERPACK**

Innehåll: M18 FPD3 Slagborrskruvdragare. M18 FIW2F12 Mutterdragare. M18 FSAG125X Vinkelslip. M18 CCS55 Cirkelsåg. M18 FSZ Tigersåg. M18 T LED Handlampa. 2 st 5,0 Ah batterier, laddare och mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 3940-3936

10 995 KR**6 VERKTYG
I EN VÄSKA**
**BORRSKRUV-
DRAGARE M18
BLDDRC-502C 18 V**

Standardutrustning:
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier,
laddare, bältesclips och
förvaringsväska.

Art.nr: 4037-2559

2 995 KR**VERKTYGSLÅDA
PÅ HJUL PACKOUT**

En del av PACKOUT™ förvaringssystem. Konstruerad med slagtåliga polymerer för lång hållbarhet på arbetsplatsen. Kraftigt förlängningshandtag. Stora Ø 228 mm terränghjul. IP65-tillsluten för att hålla borta regn och arbetsdamm. Metallförstärkta hörn. Metallförstärkt låspunkt. Invändiga förvaringslådor. Max belastning 113 kg. Mått (BxDxH) 560x410x480 mm.

Art.nr: 3152-3921

1 695 KR**NACKLAMPAN L4 NL400-301**

Uppladdningsbar nacklampa med ljusflöde på upp till 400 lumen. Upp till 8 timmars drifttid med ett USB 3,0 Ah batteri. 2 lägen för optimerad ljusstyrka. 130° vridbara huvuden för att enkelt justera ljuskällorna. Tål de flesta kemikalier i verkstäder. Levereras med USB C-sladd. Ljusflöde: 400 lumen. Brinntid: 2,5-8 h. Kapslingsklass: IP50. Batterityp: 4 V, 3,0 Ah Li-Ion batteri (ingår). Vikt: 200 g.

Art.nr: 3878-9251

895 KR**HANDSFREE!**



Extra prisvärt
895 KR

BOSCH

AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40

Lasermätare för avståndsmätning, yt- och volymberäkning. Robust, stöttåligt hölje. Belyst, 3-radig display ger bra läsbarhet. Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna. Tillförlitliga mätresultat i alla förhållanden enligt ISO-certifiering. Laserklass 2. Skyddsklass IP54. Mätområde 0,15-40 m. Standardutrustning: 2 st 1,5 V-batterier (LR03, AAA) och förvaringsväska. Art.nr: 2834-1873



VINKELSLIP GWS 7 -125

Kompakt 125 mm vinkelslip med kraftfull motor på 720 W. Extra smalt grepp för säker hantering. Plant växelhjul gör arbetet smidigt även i trånga utrymmen. Luftintag som ger optimal motorkylning och lång livslängd. Återstartsskydd som förhindrar att maskinen startar automatiskt efter strömbrott. Vridsäkert sprängskydd ger bra användarskydd. Standardutrustning: Fästfläns, sprängskydd, spännmutter, nyckel och stödhandtag. Art.nr: 3009-3348

595 KR



MULTIMASKIN GOP 18 V-34 UTAN BATTERI

Kompakt och kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Slimmad design med ergonomiskt softgrip-grepp på endast 180 mm. Reglerbar varvtalsinställning för olika tillbehör och arbetsstycken. Låg vibration och hög precision. Starlock Plus verktygsfäste. LED-belysning. Standardutrustning: 1 st instickssågblad i bi-metall för trä/metall och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare. Art.nr: 4038-1287

2695 KR

NYHET!



KOMBIPAKET GSR 18 V-EC + GDR 18 V-200

Innehåll:
GSR 18 V-EC Borrskruvdragare (kolborstfri).
GDR 18 V-200 Slagskruvdragare (kolborstfri).
2 st 4,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska. Art.nr: 3996-4549

3995 KR



STICKSÅG DJV181Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt sticksåg 18 V Li-Ion med ergonomiskt grepp. Kolborstfri motor med elektronisk broms. Variabel hastighet. Vibrationsdämpad. LED-belysning. Pendelrörelse inställbar i tre lägen och verktygsfritt bladbyte. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 2765-7006

2695 KR



KOMBIPAKET DLX5032T 18 V LI-ION

Innehåll:
DDF484 Borrskruvdragare (kolborstfri).
DTD153 Slagskruvdragare (kolborstfri).
DHR242 Borrhammare (kolborstfri).
DJR187 Tigersåg (kolborstfri).
DHS680 Cirkelsåg (kolborstfri).
3 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och mjuk förvaringsväska med hjul.

Art.nr: 3152-3020

**5 ST MASKINER
+ 3 ST BATTERIER
OCH LADDARE!**



Extra prisvärt
10495 KR

BLÅSPISTOL DAS180Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och lätt blåspistol 18 V Li-Ion med kolborstfri motor och 5 olika munstycken. För professionell användning eller hemmabruk, för rengöring av bl.a. verktyg etc. Blåshastigheten kan justeras steglöst. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. LED-belysning. Standardutrustning: Smalt munstycke, munstycke för rengöring av filter, blåsmunstycke, munstycke för uppblåsning och brett munstycke. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4017-0359

1795 KR

NYHET!



**BLÅS RENT
DINA VERKTYG!**



NYHET!

BORRSKRUVDRAGARE DDF489Z 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Starkt vridmoment även i andra växeln tack vare något reducerat varvtal. 21 momentinställningar med max vridmoment på 70 Nm. Variabel hastighet. Mekaniskt 2-växlad. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. Dubbel LED-belysning. Standardutrustning: Bältesclips. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4024-4980

2095 KR



Extra prisvärt
7995 KR


DEWALT

KOMBIPAKET DCK500P3T 18 V

Innehåll:

DCD796 Slagborrskruvdragare (kolborstfri).

DCF887 Slagskruvdragare (kolborstfri).

DCS335 Sticksåg.

DCS570 Cirkelsåg.

DCL050 Arbetslampa LED.

3 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, multiladdare, 1 st förvaringslåda TSTAK I och 1 st förvaringslåda TSTAK VI.

Art.nr: 3284-4268

DEWALT

MULTIMASKIN DCS356N 18 V UTAN BATTERI

Multimaskin 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 3 hastigheter. Snabbt byte och justering av tillbehör utan verktyg. Lång strömbrytare för optimal kontroll. LED-belysning. Levereras med tillbehörsadapter för användning med de flesta oscillerande verktygen på marknaden.

Standardutrustning: 1 st sågblad för snabba snitt i trä 31x43 mm, 1 st slipplatta, 25 st blandade slippapper och tillbehörsadapter. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3284-4409

2295 KR


DEWALT

TIGERSÅG DCS382N 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor för bättre drifttid, tillförlitlighet och slitstyrka. Ergonomisk design med gummerat handtag. Vridbart och verktygsfritt bladfäste för snabbt och enkelt bladbyte. Bladet kan vridas i två lägen för ökad mångsidighet.

Justerbar sågfoot för bekväm kapning. Intelligent strömbrytare och spärrknapp för snabba, kontrollerade kapningar och ökad arbetssäkerhet. LED-belysning. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3756-6973

2195 KR


Paslode

SPIKPISTOL ANKARSPIK PPN50XI

Gas- och batteridrivna spikpistol för pappersbandad ankarspik 35-50 mm. Avsedd för montering av alla typer av byggbeslag med 5 mm hål, så som byggvinklar, hålplattor, balkskor, dragband, takfästen etc. Exakt och snabb spikning tack vare den effektiva hålsökarnosen. Balanserat verktyg med ergonomisk design och låg vikt. Hög prestanda. Anpassad för tuffa klimat, arbete i temperaturer från -15°C till +49°C.

Användarvänlig djupjustering. Tydlig mätare som visar nivå av batteri och gas. För både höger och vänsterhänta, bälteskrok kan placeras på båda sidor. Lång batteritid. Standardutrustning: 1 st 2,1 Ah Li-Ion batteri, laddare, insexnyckel, manual, säkerhetsinstruktioner och förvaringsväska. OBS! Spik och gas ingår ej.

Art.nr: 3441-5562

8595 KR

LÅNG
BATTERITID

13.000 SKOTT
PER BATTERI-
LADDNING





KÄRNBORRSATS HSS NOVA 25 WELDON-FÄSTE

Kärnborrsats bestående av 6 st kärnborr med Weldon-fäste, skär-
djup 25 mm samt 2 st centrerings-
stift 80 mm. Passar till Fein
kärnborrmaskiner KBE 32,
KBE 32 QW, KBE 35, KBE 36 QW
MAGSPEED, KBE 36 MAGSPEED,
KBC 36 MAGFORCE och
KBE 50-2.

Levereras i praktisk plastväska.

Art.nr: 2820-9641

1 595 KR



MAGNETBORMASKIN KBC 36 MAGFORCE

Liten och kompakt, 1-växlad magnetbormaskin med kraftfull och
underhållsfri borstlös 1200 W högeffektmotor med varvtal på
0-660 varv/min. Kärnborrfäste 3/4" Weldon. Passar utmärkt i trånga
och svåråtkomliga utrymmen, även vertikalt och över huvudhöjd, tack
vare höjden på 169 mm, en längd på 290 mm och en vikt på 8,5 kg.
Borrkapacitet i stål med kärnborr Ø 36 mm och max borrhjup 35 mm.
Borrkapacitet i stål med spiralborr 16 mm. Max gängskärning M12. Max
försänkning Ø 32 mm. Standardutrustning: Spärrhandtag 1/2" fäste,
hylsnyckelförlängning 1/2" fäste, sprayflaska för kylsmörjning, spänn-
band, spånkrats, centreringsstift 82 mm,

petskydd, stödhandtag,
insexnycklar 5 mm och
förvaringsväska L-BOXX.

Art.nr: 3993-5333



Extra prisvärt
12 995 KR



SPIKPISTOL TRÅDSPIK IM90XI LI-ION

Gas- och batteridrivna spikpistol för bandad spik
och NailScrew 50-90 mm med 34° lutning.
Balanserat verktyg med ergonomisk design
och låg vikt. Hög prestanda. Anpassad för tuffa
klimat, arbete i temperaturer från -15°C till +49°C.
Användarvänlig djupjustering. Tydlig mätare som visar nivå
av batteri och gas. För både höger- och vänsterhänta,
bälteskrok kan placeras på båda sidor.
Standardutrustning: 1 st 2,1 Ah Li-Ion batteri,
laddare, insexnyckel och förvaringsväska.
OBS! Spik och gas ingår ej.

Art.nr: 3441-5554



Extra prisvärt
7 995 KR

**LÅNG BATTERITID
- 13.000 SKOTT PER
BATTERILADDNING**

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT31

Bitssats i 31 delar. 30 st bits med 1/4" bitsfäste Längd: 25 mm. Bitshållare med snabbchuck. Material i bits S2.

Art.nr: 1603-1726

139 KR

**31
DELAR!**



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSHÅLLARE 1/4" BT213

Extra lång bitshållare för bits med 1/4" fäste. Kraftig magnet som håller skruven på plats. För trånga och svåra ställen där det inte går att komma åt med konventionella bitshållare. 1/4" sexkant snabbchucksfäste.

BT213-300, 1/4" fäste,
300 mm längd.
Art.nr: 3201-6446

149 KR

BT213-550, 1/4" fäste,
550 mm längd.
Art.nr: 2043-5863

189 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSHÅLLARE 1/4" BT216-280/450 TELESKOP

Bitshållare för 1/4" sexkantsbits, med snabbchuck. Med 1/4" sexkant snabbchucksfäste. Justerbar längd i 4 olika lägen 280-450 mm (teleskop).

Art.nr: 2867-6161

349 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

VINKELBITSCHUCK 1/4" BT227-300, BÖJLIG

Flexibel/böjlig vinkelbitschuck med 1/4" sexkant snabbchucksfäste i 90° vinkel, snabbchuck. Roterbar med 360° med böjbart skaft.

För 1/4" bits. Max vridmoment 9 Nm. Längd 305 mm.

Art.nr: 2913-2016

449 KR



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

VINKELBITSCHUCK 1/4" BT225

Vinkelbitschuck med 1/4" sexkant snabbchucksfäste. Roterbar 360°. Handtaget är fixerbart i 0°, 45° och 90°. Levereras med 1 st PH2 bits. Med plats för ytterligare 2 bits inuti handtaget. Max vridmoment 57 Nm. för 1/4" bits. Max 2000 varv/min. Höjd 63 mm.

Art.nr: 2710-2920

479 KR



VI HAR BITS FÖR

BondTools®
 PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT32 PRO

Bitssats i 32 delar. Färgkodade bits med 1/4" bitsfäste. Längd: 25 mm. Bitshållare med magnet och snabbchuck. Levereras i praktisk plastask.

Art.nr: 3152-8037

229 KR



**32
DELAR!**

BondTools®
 PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT70 PRO

Bitssats i 70 delar. Bits med 1/4" bitsfäste, Längd: 25 mm. Bitshållare 60 mm med magnet och snabbchuck samt bitshållare/förlängare 100 mm. Levereras i praktisk plastask.

Art.nr: 3152-8045

439 KR



**70
DELAR!**

ALLA TILFÄLLEN!

BondTools®
 PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT53

Bitssats i 53 delar i plastlåda. 30 st korta bits 25 mm, 22 st långa bits 75 mm och 1 st bitshållare med 1/4" snabbchuck. Material i bits S2.

Art.nr: 3280-7828

649 KR



**53
DELAR!**

BondTools®
 PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4" BT91

Bitssats i 91 delar. 80 st korta bits 25 mm, 9 st långa bits 75 mm, 1 st bits för ögleskruv och 1 st bitsskruvmejsel. Material i bits S2. Anpassad för servicetekniker, fastighetsskötare etc.

Art.nr: 3792-2473

649 KR



**91
DELAR!**

Extra prisvärt

199 KR

STANLEY

FÖRVARINGSLÅDA FATMAX PRO METALLGÅNGJÄRN

Slitstark, vattenresistent sortimentslåda med 10 löstagbara insatser för smådelar och tillbehör. Utrustad med genomskinligt okrossbart lock och unik konstruktion som låser fast alla fack. Robust handtag och kraftiga spännen så att enheterna kan kopplas ihop med varandra. Mått (BxDxH): 446x357x116 mm.

Art.nr: 2427-0621



VERKTYGSSATS 9853 I 3 DELAR

Innehåll:

- 1 st polygriptång 8224, längd 250 mm.
- 1 st sidavbitare 2101G-160, längd 160 mm.
- 1 st skiftnyckel 9071, längd 208 mm.

Art.nr: 1053-5789

795 KR



10 INSATSER FÖR
SMÅDELAR



STANLEY

MÄTBAND CONTROL-LOCK

Lätt och kompakt mätband med övergjutet gummihölje. Ergonomiskt utformat för att säkerställa både bekvämt och säkert grepp. Dubbelsidigt tryck för att möjliggöra snabba och enkla mätningar över huvudet. Bältesclips. Typgodkänd enligt EU Klass II.

Control-Lock 19 mm - 3 m

Art.nr: 4038-1352

109 KR

Control-Lock 25 mm - 5 m

Art.nr: 4038-1360

129 KR

Control-Lock 25 mm - 8 m

Art.nr: 4038-1378

149 KR

Control-Lock 25 mm - 10 m

Art.nr: 4038-1386

159 KR



RÄTSTEGE 496

Rätstege tillverkad av dubbel aluminium t-profil 100x25 mm, tjocklek 3 mm. Stöttåliga libeller som är lätta att läsa av. Vätskan är motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Fyra rader på varje sida av libellerna. Den största är nollpunkten. Varje rad ger 1 mm/m extra för avfasning. Libellradie 2000 mm med avvikelse 1 mm/m. Avvikelse 0,5 mm/m i normalposition. Längd 1800 mm.

Art.nr: 3141-5599

Extra prisvärt

895 KR



STÖTTÅLIGA LIBELLER
SOM ÄR LÄTTA ATT
LÄSA AV.


Hultafors

VATTENPASS ALUMINIUM HV

Stark aluminiumprofil med okrossbara blocklibeller. Antistatisk vätska. Libellens radie 200 mm.



HV60 - längd 600 mm

Art.nr: 1721-4925

379 KR

HV1200 - längd 1200 mm

Art.nr: 1711-9447

649 KR

BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

VERKTYGSVÄSKA ELECTRIC BN095

Verktygsväska tillverkad i starkt och tåligt material. Ergonomiskt handtag i metall med mjukt grepp och förstärkt botten för en stabil konstruktion. Löstagbar/justerbar axelrem. Stort utrymme med många fack för verktyg, lättåtkomlig och öppen väska. Mått (LxBxH): 420x250x340 mm.

Art.nr: 2271-5601

695 KR



Extra prisvärt

249 KR



**SMAL SPETS SOM
UNDERLÄTTAR
DITT ARBETE!**

Hultafors

HANDSÅG HBX

Handsåg med ergonomiskt, höghållfast 3-komponents ABS-handtag. Kraftigt bladskydd med snabbblås och upphängningshål. Tandning med 3-fasslipning kombinerar effektiv avverkning med raka snitt utan flisning. Smal spets underlättar åtkomst i trånga utrymmen och vid start mitt i en skiva. 9 tänder/tum. Längd 550 mm. Art.nr: 2850-0304

BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

VERKTYGSVÄSKA PRO BN034

Verktygsväska som är förstärkt i sidor med insydd hårdplast för stabilitet. Kraftig botten i EVA. Kraftig bärrem med ergonomiskt handtag i hårdplast. Löstagbar/justerbar axelrem. Mått (LxBxH): 360x300x385 mm.

Art.nr: 2271-5585

545 KR



DIAMANTBORR ETD FÖR KAKEL, NATURSTEN

Diamantborr för torrbörning i kakel och natursten. Sexkantsfäste för optimalt grepp med borrchuck. Försedd med vax för god smörjning. För sladdlösa bormaskiner. Max varvtal: 6000 varv/min. Rek. varvtal: 2500 varv/min. Borrfäste: Sexkant.

Diamantborr 5,5x30 mm

Art.nr: 3939-6015

149 KR



Diamantborr 6x30 mm

Art.nr: 2963-0704

149 KR

Diamantborr 8x35 mm

Art.nr: 2963-0712

155 KR

Diamantborr 10x35 mm

Art.nr: 2963-0720

159 KR

KAKELSKÄRARE EXCELLENT

Robust kakelskärare med idealisk arbetshöjd. Hopfällbar för smidig transport. Brett skärbord med extra sidostöd. Max skärlängd (rakt / diagonalt): 600 / 400 mm. Max skärtjocklek: 12 mm. Mått (LxBxH): 800x690x980 mm. Vikt: 18 kg.

Art.nr: 3263-5252

2195 KR



DIAMANTBORR EHS KAKEL, NATURSTEN

Diamantborr för torrbörning i kakel och natursten. Används tillsammans med vinkelslip. Borr upp till 12 mm är försedda med vax för god smörjning. Max varvtal: 12000 varv/min. Rek. varvtal: 11000 varv/min. Borrfäste: M14.

Diamantborr 5,5x30 mm

Art.nr: 3939-6023

Diamantborr 6x70 mm

Art.nr: 2962-9144

Diamantborr 8x70 mm

Art.nr: 2962-9151

295 KR/st


CARAT

DIAMANTKAPKLINGA KAKEL CDB RACER

Snabbskärande diamantkapklinga för torrkäpning med vinkelslip i kakel- och klinkerplattor samt natursten. Diameter 125 mm. Tjocklek 1,6 mm. Segmenthöjd 10 mm.

Art.nr: 2962-6942

330 KR



SLIP- OCH DIAMANTKAPKLINGA KAKEL CVNS

Diamantklinga för både kapning och slipning av kakel, klinker, natursten och andra hårda stenmaterial. Lasersvetsad. Används tillsammans med vinkelslipmaskiner. För våt- och torrkäpning. Diameter 125 mm. Tjocklek 2,9 mm. Segmenthöjd 7 mm.

Art.nr: 2962-9102

495 KR



• **HÖG EFFEKTIVITET** Skapar vinkelräta skarpa snitt, vilket gör dem idealiska för skärning genom metall, till exempel bilkarosser, marin plåt, rör av rostfritt stål.


• **SNABBARE!** Ger upp till 10% ökad skärhastighet jämfört med 3M™ Cubitron™ II vilket minskar den tid och det tryck som krävs för att få jobbet gjort.

• **EKONOMISK!** Avlägsnar upp till 3x mer material jämfört med 3M™ Cubitron™ II.

• **HÅLLBAR!** Håller upp till 2x längre än ledande konkurrenter.

• **UNIK FORMULA!** 3M:s pyramidformade slipmineraler och speciella bindingsteknik.

• **BRETT SORTIMENT** Cubitron 3 kapskivor och navrondeller finns i ett brett sortiment, kontakta din lokala BIG-handlare.



3M | **Cubitron™ 3**
Performance Abrasives



3M | **Cubitron™ 3**

VÄRLDSNYHET!

KAPSKIVA CUBITRON 3 STÅL/ROSTFRITT TYP 41

Kapskiva med precisionsformade keramiska pyramidformade slipmineraler. Med hjälp av molekylär bindingsteknik har man utformat skarpa, vinklade strukturer som kontinuerligt spricker för att bilda skarpa punkter. De rena och skarpa kanterna underlättar för kapskivan att skära fortare, hålla lägre temperatur och hålla mycket längre än konventionella slipmaterial. Speciellt utformad för användning på rostfritt stål, mjukt stål och flyg legeringar. Ger upp till 10% ökad skärhastighet och avlägsnar upp till 3x mer material jämfört med Cubitron II-slipmedel.

Avlägsnar upp till 3x mer
material jämfört med
Cubitron II-slipmedel.



Cubitron 3, C3COW60+, 125x1,0x22,23
Art.nr: 4024-8304



Cubitron 3, C3COW36+, 125x1,6x22,23
Art.nr: 4024-8320



Cubitron 3, C3COW36+, 125x2,0x22,23
Art.nr: 4024-8247

35 KR/st



Extra prisvärt

Borrkassett A095201 1,0-10 mm (19 st)
Art.nr: 1459-8122

459 KR



Borrkassett A095204
1,0 - 13,0 mm (25 st)
Art.nr: 1459-8155

995 KR

DORMER

BORRSATS A095 (A002) HSS TIN

Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrarbete. Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet. Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del. DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235.

DORMER

FÖRSÄNKARSATS G236 HSS 90° 3-SKÄR

Försänkarsats med 6 st 3-skäriga försänkare i helslipat utförande. För försänkning av förborrade hål i de flesta material. Försänkningsvinkel: 90°. Skaft: Cylindriskt. Ytbehandling: Blank. DIN 335 C
Innehåll:
Försänkare typ G136 Ø 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 mm.
Art.nr: 1360-1216

995 KR



Diesella SVETSTÅNG

Robust svetstång tillverkad i svartoxiderat verktygsstål. Med inställningsskruv, säkerhetsfrigöringshandtag och rörliga käftar. Kan hanteras med en hand.



Art.nr: 3788-4764

Svetstång. Gripvidd 70 mm,
Djup 90 mm, Längd 175 mm
Art.nr: 3788-4764

159 KR

Svetstång. Gripvidd 75 mm,
Djup 90 mm, Längd 280 mm
Art.nr: 3788-4814

189 KR

Diesella SVETSTÅNG D13

Svetstång avsedd för T-spår. Med rund trycksko. Tillverkad i svartoxiderad stål. Monteringshål i fot Ø 10 mm. Gripvidd 75 mm, Djup 90 mm, Längd 280 mm. Art.nr: 3788-4806

169 KR



SWEDMACH**TIPPCONTAINER TIPPO**

Tippcontainer är industrins bästa hjälpmedel för källsortering, avfall och materialhantering. Konstruerad, förstärkt och pulverlackerad för att ge maximal säkerhet och livslängd. Fjäderbelastad tryckplatta på underredet för automatisk tömning. Även manuell tippning. Den automatiska tippningsfunktionen ökar säkerheten vid tömning då Tippon inte kan glida av gafflarna genom mothållet mot sopcontainern. OBS! Frakt tillkommer.



Tippo 300, Mått (LxBxH):
1235x840x750 mm. Volym: 320 l
Art.nr: 2470-3779

5395 KR

Tippo 900, Mått (LxBxH):
1525x1215x870 mm. Volym: 765 l
Art.nr: 2470-3795

7895 KR

Tippo 600, Mått (LxBxH):
1525x865x870 mm. Volym: 520 l
Art.nr: 2470-3787

6295 KR

Tippo 1100, Mått (LxBxH):
1700x1215x1045 mm. Volym: 1030 l
Art.nr: 2470-3803

10195 KR**Diesella****MASKINBELYSNING
BRAVO LED 4,5 W**

4,5 W belysning med 3 LED-lampor för användning på maskiner, verkstadsbänkar och monteringsbord. Lamphuvud tillverkat av svart anodiserad aluminium. Rörlig arm av svanhalsmodell. Levereras med 1,8 meter kabel med EU-kontakt. Kan kompletteras med magnetfäste art.nr: 3790-1923 (ingår ej). Monteringshål: 4 st M6. Hålavstånd: 47x47 mm. Ljusflöde: 320 Lumen. Ljusspridning: 60°. Färgtemperatur: 4000-4500 K. Färgåtergivning: >70 Ra. Skyddsklass: IP65. Art.nr: 3790-1782

995 KR**SWEDMACH****FATPALL FÖR STÅENDE FAT**

Fatpall av plåt med uppsamlingstråg. Avsedd för förvaring av stående fat. Hanteras enkelt med handtruck, staplare eller gaffeltruck. Fat ingår ej. OBS! Frakt tillkommer.



1-fat, Mått (LxBxH):
950x950x325 mm.
Volym: 210 l
Art.nr: 2470-4660

3895 KR

2-fat, Mått (LxBxH):
950x1200x325 mm.
Volym: 260 l
Art.nr: 2470-4694

4595 KR

4-fat, Mått (LxBxH):
1250x1250x325 mm.
Volym: 380 l
Art.nr: 2470-4728

6595 KR

Extra prisvärt

199 KR

3M

SPRAYLIM 90 STARKLIM

Snabbtorkande, transparent spraylim som passar perfekt för limning av betong, trä, MDF, laminat och plast, inklusive polyeten och polypropen. Limmet är lätt att applicera och har hög beständighet mot fukt och värme (upp till 71°C). Sprayburken är underhållsfri och bekväm att använda. Limmet hugger snabbt men ger tillräcklig öppentid för att man ska kunna positionera materialet ordentligt.

Art.nr: 1842-7823



3M

SPRAYLIM 74 SKUMPLAST

Specialutformat spraylim för skummaterial och textil. Har en snabb och aggressiv vidhäftning för snabb montering med sammanfogningar som ska tåla höga belastningar. Öppentid på mellan 15 sekunder och 30 minuter. Ger professionell industristyrka för krävande tillämpningar. Kan fästa skum och tyg till en stor mängd material, inklusive papper, kartong, plast, metall, trä etc.

Art.nr: 1842-7831

199 KR



CRC

UNIVERSALSMÖRJMEDEL 5-56 2-PACK

Universalspray med unika fuktutdrivande och korrosionsskyddande egenskaper. Smörjer, rengör och löser/förhindrar rost.

Monterat sprayrör som fälls ned vid sprayning. Levereras med 2 st rengöringsservetter.

Art.nr: 4038-1261

65 KR



CRC

RENGÖRINGSSERVETT WIPES PRO

Extra kraftiga rengöringsdukar för universalbruk. Torkar bort olja, fett, färg, bläck, lim och klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar varsamt men grundligt all smuts. Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken. Innehåller hudbalsam för att ersätta naturliga oljor som avlägsnats vid rengöring. Ingen förorening från tunga parfymer. 50 st.

Art.nr: 2424-2034

89 KR

50 STYCKEN!





MONTERINGSLIM XTREMFIX+

Extremt starkt fukthärdande monteringslim med tätande egenskaper och utmärkt vidhäftning till de flesta material. Passar för inom- och utomhuslimning av olika föremål så som stenar, tegelstenar, fönster och dörrkarmar, speglar, träbjälkar och tunga lister. Fogens ojämnheter kan vara flera millimeter.

Extremt högt initialhugg. Justering möjlig första minuten. Hög hållfasthet, mekanisk resistent och E-modul. Mycket goda åldrande egenskaper och temperaturmotstånd. Ingen krympning och extremt bra fyllning av fogen. Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.

Produkten är bedömd i SundaHus Miljödata, BASTA och Byggvarubedömningen.

Art.nr: 3223-6135

99 KR



**EXTREMT STARKT
FUKTHÄRDANDE
MONTERINGSLIM**



MONTERINGSLIM SUPERFIX+

Starkt monteringslim med goda tätningsegenskaper. Ojämnheter i fogen kan vara flera millimeter. Limfogen blir fyllande och elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme och kyla, samt mot många olika kemikalier, t ex olja, aceton, ättiksyra, lacknafta m.fl. Utmärkt vidhäftning till de flesta material som metall, trä, glas m.fl, dock ej mot feta plaster. Kan användas både inom- och utomhus. Lättarbetad. Mycket bra kemikaliebeständighet.

Mycket bra åldersbeständighet. Limfogen krymper ej och tar upp vibrationer. Ftalatfri. Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.

Produkten är bedömd i BASTA och Byggvarubedömningen.

Art.nr: 3348-0153

89 KR



**STARKT
MONTERINGSLIM**



RENGÖRINGSKIT FIS CC

Komplett rengöringskit för säkra och enkla installationer av ankarmassa. Anpassade tillbehör som gör arbetsprocessen snabbare. Brett sortiment av rengöringsborstar som täcker de vanligaste diametrarna av borrhål. Borstarna kan användas manuellt eller med bormaskin eller skruvdragare. Blåspump som effektivt blåser rent borrhålen. Fogspruta som passar för vanliga patroner i storlekarna 150 ml, 300 ml, 360 ml och 390 ml. Kompakt och skyddande förvaringsväska. Innehåll: Rengöringsborstar Ø 10, 12, 14, 16/18 mm, borstförlängare, SDS-adapter, blåspump ABG och fogspruta FIS DM S Pro.

Art.nr: 3997-1809

1195 KR



**GÖR ARBETS-
PROCESSEN
SNABBARE**



ANKARMASSA FIS V PLUS 300 T

Universell ankarmassa av tvåkomponentstyp. För montering av gängstänger och armeringsjärn i sprucken och ej sprucken betong, massiv- och håltegel samt lättbetong. ETA-godkänd för sprucken, icke-sprucken betong, murverk samt för armering. Expansionsfri fastsättning med mycket hög prestanda i alla byggnadsmaterial. Maximal prestanda för utökad säkerhet. Godkänd för att användas i vattenfyllda borrhål vilket gör det möjligt att använda massan under de absolut tuffaste förhållandena. Går att montera ned till -10° C. ETA-godkännande för efterinjekterad armering. Levereras med två blandarrör.

Godkänd/Certifierad enligt ETA-20/0603, ETA-20/0728, ETA-20/0729, DoP No. 0231, DoP No. 0232, DoP No. 0331, ESR-2786, 20046/15515, 22044-enshort, EPDDBCFIW20220088IBE2DE.

Art.nr: 4038-1253

125 KR



**KAN ANVÄNDAS
I VATTENFYLDA
BORRHÅL!**

NILFISK

TORR- OCH VÅDDAMMSUGARE ATTIX 40-21 PC INOX

Kompakt och kraftfull torr- och våddammsugare med semiautomatiskt filterrengöringssystem Push&Clean och hög sugförmåga. Robust och lätthanterlig rostfri behållare. Sugstyrkereglering. Automatisk start/stopp för elverktyg, elverktyget startar och stoppar samtidigt med dammsugaren. Mjukstart. Låg ljudnivå. Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka som ger bra förvaring av elkabel, tillbehör och verktyg. Hela MultiFit tillbehörssystem passar. Antistatisk. Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad. Standardutrustning: Antistatisk sugslang (Ø 36 mm, 5 m), antistatisk verktygsadapter (Ø 36 mm), tvättbart PET-fleece filterelement och 1 st fleece filterpåse.

Art.nr: 3154-3127

5 995 KR



ELUTTAG FÖR
ELVERKTYG

4 295 KR

NILFISK

TORR- OCH VÅDDAMMSUGARE ATTIX 30-21 PC

Kompakt och ergonomisk torr- och våddammsugare med mycket hög sugförmåga. Push&Clean semiautomatiskt filterrengöringssystem. Eluttag för elverktyg och automatisk start-/stoppfunktion. Standardutrustning: Sugslang (Ø32 mm, 2,5 m), 2 st förlängningsrör krom, golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart PET fleece filterelement, fleece-filterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 2903-9385

4 295 KR



HÄNGLÅS 83/60 ROCK KLASS 3

Ett robust klass 3-hänglås med en SSF 3-godkänd cylinder och 3 nycklar. Medföljande säkerhetskort för att enkelt beställa fler hänglås i samma låsning eller komplettera med cylinder med samma låsning till huset, garaget eller containern. ABUS 83/60 ROCK är ett av marknadens säkraste klass 3-hänglås. Bygeldiameter 11 mm. Art.nr: 3884-7885

695 KR



HÄNGLÅS 57/45 TOUCH

Ett säkert, enkelt och smart ABUS fingeravtryckslås kan användas av upp till 20 personer. Glöm nycklar och koder, lås enkelt upp med ditt finger. Låset kan med fördel användas utomhus i alla väder då det är helt vattensäkert, IP klass 68. Batteriet håller för ca 10 000 öppningar och byts enkelt när det är dags. Bygeldiameter 6,5 mm. Art.nr: 3812-0010

549 KR



TORR- OCH VÅTDAMM-SUGARE NT 65/2 AP

Kraftfull industridammsugare för vått och torrt, med dubbla motorer och semiautomatisk filterrengöring. Behållare på 65 l. Suger upp allt från fint och grovt damm, slip- och sågdamm, till vätskor. Automatisk vätskeindikator. Ergonomiskt körhandtag och länkhjul med broms för enkel förflyttning. Standardutrustning: Sugslang 4 m, 2x 0,5 m metallsugrör, golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke och oljebeständig tömningsslang.

Art.nr: 2603-2623

9 495 KR



HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 5/15 UX

Mobil enfastvätt på 230 V. En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för den som saknar trefas. HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/h och 150 bar. Temperatur max 80°C. Upprättstående kompakt design. Utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).

Art.nr: 3004-9555

23 995 KR

HET-VATTENTVÄTT



KÄRCHER

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN HD 5/15 CX PLUS

HD 5/15 CX Plus är en kompakt, kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner.

Levererar 500 l/h och 150 bar. För vertikal och horisontell drift. Slangvinda med 15 m högtrycksslang. Rotojet ingår.

Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

Standardutrustning:

Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda, trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°) och rotojetmunstycke.

Art.nr: 3144-5737

9 995 KR

KALL-VATTENTVÄTT



TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 30/1 TACT TE M

30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart damm i dammklass M som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter. Integrerade strömuttag med autostart-funktion och fullständigt antistatiskt system för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till damm.

Standardutrustning: 4 m sugslang, våt-torr-golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter PES.

Art.nr: 3187-4753

8 495 KR



ELUTTAG FÖR ELVERKTYG



PLATTFORMSSTEGE ZAP NEO S

Stabil trappstege med stor arbetsplattform och höga räcken för säkert arbete på höjd. 80 mm djupa steg och stor plattform på 400 x 400 mm med sparklist. Eloxerad, svärtar inte händerna. Högt räcke på 1000 mm. Bra arbetsmiljöval-godkänd.

ZAP Neo S 3-steg.
Plattformshöjd 750 mm

Art.nr: 3187-8713

4 995 KR

ZAP Neo S 4-steg.
Plattformshöjd 1000 mm

Art.nr: 3187-8721

5 495 KR



ZAP Neo S 5-steg.
Plattformshöjd 1250 mm

Art.nr: 3187-8739

5 995 KR

ZAP Neo S 6-steg.
Plattformshöjd 1500 mm

Art.nr: 3187-8747

6 495 KR

ZAP Neo S 7-steg.
Plattformshöjd 1750 mm

Art.nr: 3187-8754

6 995 KR

ZAP Neo S 8-steg.
Plattformshöjd 2000 mm

Art.nr: 3187-8762

7 195 KR



HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslösning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614

5 995 KR

TRAPPSTEGE XLSTEP B

Smidig och lätt wienerstege för många arbetsuppgifter. Räfflade, 80 mm djupa steg för hög komfort. De eloxerade stegsidorna svärtar inte händerna, så stegen passar även miljöer med krav på renlighet. Glidskydd av tvåkomponents gummblandning.

XLstep B 2x3-steg.
Höjd 710 mm

Art.nr: 1769-7608

1 695 KR

XLstep B 2x4-steg.
Höjd 950 mm

Art.nr: 1769-7616

1 995 KR

XLstep B 2x6-steg.
Höjd 1430 mm

Art.nr: 1769-7632

3 595 KR

XLstep B 2x5-steg.
Höjd 1190 mm

Art.nr: 1769-7624

2 695 KR

XLstep B 2x7-steg.
Höjd 1670 mm

Art.nr: 1769-7640

4 195 KR

XLstep B 2x8-steg.
Höjd 1910 mm

Art.nr: 1769-7657

4 895 KR

XLstep B 2x10-steg.
Höjd 2380 mm

Art.nr: 1769-7665

5 895 KR



KOMBISTEGE MULTIMASTER 5

Kombistege med snabb och säker justering tack vare enhandslösning. Justerbar stödsida möjliggör att MultiMaster 5 kan jämna ut nivåskillnader upp till 500 mm i fristående läge. Stödsidan kan även användas som justerbart väggavstånd, 880-1200 mm. Lutas säkert mot plana väggytor, inner- och ytterhörn, pelare och stolpar, med höjdanpassning. Innovativ verktygshylla med magnetfack. 80 mm djupa steg med halkskydd. Enkel och smidig transport med ergonomiskt handtag och lätttrullande hjul. MultiMaster 5 för proffs inom bygg, industri och underhåll! Max belastning 150 kg.

Godkänd/Certifierad enligt EN 131-4.

MultiMaster 5 kombistege.
Höjd (anliggande/fristående)
2880 mm / 1830 mm

Art.nr: 4014-6854

4 439 KR





TELESKOPSTEGE COMBI LINE

Multifunktionell stege för olika typer av situationer. Stegen ändras snabbt och enkelt mellan fristående eller anliggande stege, tack vare Easy Lock-funktion. Flera olika säkerhetsfunktioner. 80 mm breda och vågräta steg med räfflade kanaler ger ett säkert och bra grepp. Patenterade triangulära formen på tuberna gör stegen starkare, styvare och mer vridstyv. Utrustad med gummitopp och gummitoppar för att minska risken att stegen glider. Max belastning 150 kg.

Combi Line 7-steg - Höjd 2300 mm

Art.nr: 3811-3023

3595 KR

Combi Line 9-steg - Höjd 3000 mm

Art.nr: 3811-3031

4595 KR



EASY LOCK-FUNKTION



TELESKOPKOMBISTEGE C1

Smart och kompakt designad stege för flexibel användning. Ledad stege som kan användas som fristående eller anliggande stege vilket ger 2 stegar i 1. Bred bas med teleskopiska delar som kan höjjusteras i intervaller om 270 mm. Anodiserat aluminium för att inte svärta ner händer och kläder.



C1-4,0 T 7+7 steg.
Höjd (anliggande/fristående)
2400-4020 mm / 1190-1965 mm
Art.nr: 4038-1311

3695 KR



C1-5,1 T 9+9 steg.
Höjd (anliggande/fristående)
2940-5100 mm / 1450-2480 mm
Art.nr: 4038-1345

4295 KR

Returadress:
IMAB
Box 5082
250 05 Helsingborg

B PP Sverige, Port Payé

Avsändare: BIG-gruppen, Lindhagesgatan 133, 112 51 Stockholm

NU LANSERAR VI VÅR NYA WEBSHOP

WEBSHOP HELSINGBORG

WEBSHOP HALMSTAD

KONCEPT

Lagerservice | Automatservice | Personligt skydd (PSU) | Utbildningar



Hör av dig eller kom in i någon av butikerna så berättar vi mer!



IMAB är en del av BIG-gruppen. BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Halmstad

Sliparegatan 17, Vilhelmsfältets Ind. omr.
Box 504, 301 80 Halmstad
Telefon: 035-16 65 00
info@imab.se | www.imab.se

Öppettider

Butik: Måndag-fredag 06.30-16.30
Växel & Order: Måndag-fredag 07.00-16.00

Helsingborg

Planteringsvägen 11
252 30 Helsingborg
Tel: 042-490 94 20
order.helsingborg@imab.se | www.imab.se

Öppettider

Butik: Måndag-fredag 07.00-16.00
Växel & Order: Måndag-fredag 07.00-16.00



Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2024-03-29. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel. Urvalet av artiklar kan variera i butikerna.