



IMAB

EN DEL AV DEROME

HALMSTAD & HELSINGBORG

KAMPANJPRIS

2395 kr

Ex moms



M18 FUEL™ HÄCKSAX 45 CM M18 FHET45-0

45 cm kniv för mer flexibilitet och kraft nog att klippa 19 mm tjocka grenar. Upp till två timmars drifttid med M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri.

Art.nr: 247478

M18™ KOLBORSTFRI GRÄSTRIMMER M18 BLLT-0

M18™ kolborstfri grästrimmer har kraft nog att röja kraftiga ogräs och når full hastighet på under en sekund. Upp till 1 timmes drifttid med ett M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri.

Art.nr: 242696

KAMPANJPRIS

2135 kr

Ex moms



KAMPANJPRIS

3645 kr

Ex moms



M18™ HIGH OUTPUT™ BATTERIKIT 8.0 AH-BATTERI

Art.nr: 243242

M18™ HIGH OUTPUT™- BATTERIKIT 5.5 AH-BATTERI

Art.nr: 152434

Kampanjpris: **3095:-**

KAMPANJPRIS

8495 kr

Ex moms



M18 FUEL™ GRÄSKLIPPARE M18 F2LM46-0

Drivs med 2 x 18V batterier för enastående kraft och prestanda. Klipper upp till 1 600 m² på en laddning av två M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batterier.

Art.nr: 247479

M18™ HIGH OUTPUT™ BATTERIKIT 12.0 AH-BATTERI

Art.nr: 247480

Kampanjpris: **6595:-**

IMAB Halmstad | Sliparegatan 17, Vilhelmsfältets Ind. omr. | Box 504, 301 80 Halmstad | Telefon: 035-16 65 00 | info@imab.se | www.imab.se

IMAB Helsingborg | Planteringsvägen 11 | 252 30 Helsingborg | Tel: 042-490 94 20 | order.helsingborg@imab.se | www.imab.se

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2024-06-28. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel. Urvalet av artiklar kan variera i butikerna.

i VAD ÄR BIG GRUPPEN?

Vi är delägare i BIG-gruppen som är en fristående bygg- och industriedja med över 100 yrkesbutiker i Sverige och Norge. Fördelen ligger i att kombinera fristående företags styrkor, fackexpertis och stora regionala lager med gemensamma stordriftsfördelar. BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök
big-gruppen.com för mer information.


DEWALT

BORDSSÅG DWE7485RS INKL. STATIV

Bordssåg med kraftfull 1850 W motor som ger hög prestanda i alla lägen. Klyvbredd 622 mm. Sågen är utrustad med en stålbur som skyddar mot slag och stötar.

Standardutrustning: Sågbord med hjul (DE7400), 210 mm HM sågklinga, geringsanslag, 2 st klingnycklar, parallellanslag och påskjutare.

Art.nr: 3372-3511

7595 KR


DEWALT

KAP- OCH GERINGSÅG DWS727

Kraftfull kap- och geringsåg med 1675 W motor för sågning i alla material. Snabb och enkel justering av sågvinklar möjliggör alla vinklar mellan 0-50° vänster och 0-60° höger. Lutningskapacitet upp till 49° vänster och höger.

Standardutrustning: Sågklinga 250 mm, klingnyckel och materialklämma.

Art.nr: 3372-3529

7595 KR


DEWALT

SÅGBORD DE7023

Sågbord som passar alla Dewalt kap- och geringsågar, även en del andra fabrikat. Konstruktion av aluminium. Utdragbar längd upp till 3,8 m. Vikt: 13 kg.

Art.nr: 1617-1431

1895 KR



**SÅGBORD SOM
 PASSAR ALLA
 DEWALT KAP- OCH
 GERINGSÅGAR**



BORDSSÅG M18 FTS210-121B 18 V

Kraftfull bordssåg 18 V Li-Ion med Powerstate kolborstfri motor. Kapacitet motsvarande en likvärdig nätdriven bordssåg. ONE-KEY verktygsspårning erbjuder en molnbaserad plattform som stöder både platsspårning och stödförebyggande hantering. Medföljande utsugsadapter passar med alla Milwaukee dammsugare. Standardutrustning: 1 st 12,0 Ah batteri, laddare, sågklinga och adapter för dammsug.

Art.nr: 3187-5149

8795 KR

**KAPACITET
MOTSVARANDE
EN LIKVÄRDIG
NÄTDRIVEN BORDSSÅG**



BATTERI M18 HB8

Art.nr: 3279-9397

1795 KR




**PRISER GÄLLER ENDAST
VID KÖP AV KAP- OCH
GERINGSSÅG M18 FMS190-0**

KAP- OCH GERINGSSÅG M18 FMS190-0 18 V UTAN BATTERI

Kap- och geringssåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 190 mm sågklinga. Digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri. Slitstarkt stålbord med fasta stopp, för att enkelt låsa sågen i andra geringslägen. Stora anhängel ger maximalt stöd till materialet som kapas. Upp till 299 kapningar i 38 x 89 mm trä med ett 5,0 Ah batteri. Låg vikt på endast 12,7 kg. Inbyggt handtag. LED-belysning. Standardutrustning: 190 mm HM sågklinga, materialklämma och dammpåse. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3108-1185

4795 KR



Extra prisvärt
3995 KR

KOMBIPAKET M18 BLCPP2B-502C 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion M18 PowerPack.

Innehåll:

M18 BLDDRC Borrskruvdragare (kolborstfri).

M18 BLIDRC Slagskruvdragare (kolborstfri).

2 st 5,0 Ah batterier, laddare
och hård förvaringsväska.

Art.nr: 4041-0284

NYHET!



SÅGBORD TSS 1000

Sågbord för användning tillsammans med Milwaukee M18 FTS210 bordssåg. Enkel att montera.

Vikt: 6,6 kg.

Art.nr: 3187-6865

995 KR



Extra prisvärt
1995 KR



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

KAP- OCH GERINGSSÅG C 8FSHG

Kap- och geringsåg 1100 W med lasermarkör och fasta glidskenor som möjliggör uppställning mot vägg. Geringskapacitet 48° åt höger och vänster. Lutningskapacitet 47° åt vänster. Justerbart materialstöd med slidefunktion som underlättar kapning av höga arbetsstycken. Utrustad med justerbara extrastöd på sidorna. Mjukt handtag som dämpar vibrationer. Max sågkapacitet 90° 65x280 mm eller 54x305 mm. Standardutrustning: 216 mm HM sågklinga, dammpåse, skruvstycke och nyckel. Art.nr: 3369-0363

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SÅGBORD 015

Sågbord av stål. Universalfästen som passar de flesta på marknaden förekommande kap- och geringsågar. Utdragbar längd upp till 2,9 m. Vikt 21,5 kg. Art.nr: 1886-8711

1295 KR



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

VINKELSLIP G13STA(S)

Lätt 125 mm vinkelslip med hög avverkning. 600 W motor. Ergonomiskt vinklat stödhandtag med smal greppomkrets. Återstartsskydd och överbelastningsskydd. Utrustad med utvecklat fläktsystem för effektiv kylning av motorn. Enkel justering av sprängskyddet. Spindellås för enkelt skivbyte. Passar både höger- och vänsterhänta. Standardutrustning: Sidohandtag och haknyckel. Art.nr: 3188-0917

395 KR



Extra prisvärt
3295 KR



melabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

KAP- OCH GERINGSSÅG KGS 254 M

Kompakt och lätt kap- och geringsåg med kraftfull 1800 W motor. Geringskapacitet 50° åt både höger och vänster. Lutningskapacitet 2° åt höger och 47° åt vänster. Mjukstart för lång livslängd för motor och växel. Precision Cut Line, exakt skuggskärlinje utan efterjustering tack vare smart placerad LED. Standardutrustning: HM-klinga Ø 254 mm Z48, 2 integrerade bordsbreddningar, kaptåglag, materialklämma och damppåse. Art.nr: 4036-8052

melabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BORDSSÅG TS 254

Kraftfull bordssåg med effektiv motor på 2000 W. Max såghöjd på 87 mm. Sågklingan kan lutas upp till 46,5°. Mjukstart och motorbroms för snabbstopp av sågklingan. Överbelastningsskydd och återstartsskydd. Låg ljudnivå. Hållfast konstruktion och integrerat understativ. Parallellanslag med dubbelfäste. Bordsbreddning och bordsförlängning för extra stor stödyta. Standardutrustning: HM-sågklinga Ø 254 mm Z40, parallellanslag, vinkelanslag, bordsförlängning, bordsbreddning (höger) och styrskena. Art.nr: 3215-9907

6595 KR



melabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

SÅGBORD KSU 251

Smidigt och hopfällbart sågbord med kapacitet för 150 kg belastning. Justerbar längd mellan 133 - 290 cm. Vikt 23 kg. Art.nr: 3221-0965

1495 KR



MOBIL ANVÄNDNING ÄVEN FÖR MONTERAD SÅG

KAP- OCH GERINGSÅG LS0815FLN

Ergonomiskt utformad kap- och geringssåg med maximal precision. Stark motor med låg ljudnivå. Dubbla gejdrar som gör sågen lätt att hantera. Elektronisk mjukstart. Lutningsbar 48° åt vänster och 5° åt höger. LED-belysning. Lasersikte. Tar lite plats och är enkel att transportera. Standardutrustning: HM-klinga 216 mm (Z48), hylsnyckel, dammpåse, materialstöd och vertikalskruvstycke.

Art.nr: 3372-8486

2995 KR



Makita

SÅGBORD WST06

Kompakt sågbord som passar de flesta kap- och geringssågar på marknaden. Lättviktskonstruktion i aluminium. Försett med hjul som förenklar transport med monterad såg i hopfällt läge. Justerbart stödben för ojämna underlag. Levereras med monteringsbygglar och uppläggningsstöd. Utdragbar längd upp till 2,5 m. Vikt: 16 kg.

Art.nr: 3766-1675

1895 KR



STICKSÅG DJV185Z 18 V UTAN BATTERI

Kompakt och lätt sticksåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Hög sågkapacitet. Utrustad med 3-läges pendelfunktion. Slaglängd på 23 mm. Variabel hastighet. Elektronisk hastighetsjustering. Elektronisk broms. Mjukstart. Låsknapp för kontinuerlig drift. Verktygslöst bladbyte. Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning. Dammuppsamlare. XPT-utförande med ökad damm- och vattentålighet. LED-belysning.

Standardutrustning: Skyddssko av plast, 5 st splitterskydd, insexnyckel, 4 st sticksågblad för trä och 2 st sticksågblad för metall.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 4024-4469



Extra prisvärt
1995 KR



MUTTERDRAGARE DTW700Z 18 V UTAN BATTERI

Kraftfull mutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 1/2" hylsfäste med friktionsring. Max lossningsmoment på 1000 Nm och max åtdragningsmoment på 700 Nm. Kapacitet vid standardbult M10-M24. Utrustad med fyra olika effektinställningar. Variabel hastighet.

Elektronisk broms. Ergonomisk design med gummrat och greppvänligt handtag. XPT-funktion för extra skydd mot damm och vattenstänk.

Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

LED-belysning.

Standardutrustning:

Bältesclips.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3443-8846

2995 KR




NYHET!

 Extra prisvärt
3995 KR


KAP- OCH GERINGSSÅG GCM 305-216 D

Kompakt kap- och geringssåg med 1200 W motor för effektiv sågning i trä, aluminium och PVC. Kapkapacitet på upp till 70x305 mm. Bekväm och flexibel vid krävande kapningar tack vare dubbel geringsfunktion. Geringskapacitet 48° åt vänster och höger. Lutningsfunktion upp till 47° åt både höger och vänster. Utrustad med dubbla laserlinjer som visas till vänster och höger om sågbladet för extra precision. Mjukstart. Avtagbara arbetsstyckesstöd och långa bordsförlängningar för enkel styrning av långa material under kapning. Integrerat bärhandtag. LED-belysning. Kompatibel med Bosch Click & Clean dammsugssystem. Standardutrustning: HM-sågklinga Ø 216 mm Z24, skruvtving och damppåse. Art.nr: 4022-6805

BOSCH

SÅGBORD GTA 3800

Sågbord för långa arbetsstycken. Individuellt inställbara upplägg med längdstopp för precisionsjobb. Passar i stort sett alla kap- och geringssågar samt kombisågar. Utdragbar längd upp till 3,8 m. Vikt 22,3 kg. Art.nr: 2359-3171

2795 KR


BORRSKRUVDRAGARE GSR 18 V-55 L-CASE

Batteridrivna 18 V borrarvdragare med vridmoment på 55 Nm. Tvåväxlad med kolborstfri motor. Elektroniskt motorskydd skyddar motorn mot överbelastning och ger den lång livslängd. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, snabbbladdare och förvaringsväska L-Case. Art.nr: 3398-5425

2795 KR


KORSLASER GLL 2-15 G + LB10

Korslinjelaser med vertikala och horisontella gröna laserlinjer. Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas. Damm- och stänkvattenskydd i klass IP64 för att klara tuffa miljöer.

Räckvidd 15 m. På-/av-brytare och enknappsmanövrering gör den enkel att använda.

Levereras med universalfäste som är försett med starka magneter. 1/4" stativgänga.

Standardutrustning: 4 st 1,5 V LR6- batterier (AA), universalfäste LB10, lasermåltavla och förvaringsväska.

Art.nr: 3428-5023

1795 KR



AVSTÅNDSMÄTARE GLM 40

Lasermätare för avståndsmätning, yt- och volymbäräkning. Robust, stöttåligt hölje. Belyst, 3-radig display ger bra läsbarhet.

Minnesfunktion för de senaste 10 mätningarna.

Tillförlitliga mätresultat i alla förhållanden enligt ISO-certifiering. Laserklass 2.

Skyddsklass IP54. Mätområde 0,15-40 m.

Standardutrustning: 2 st 1,5 V-batterier (LR03, AAA) och förvaringsväska.

Art.nr: 2834-1873

895 KR



LAMELLRONDELL STANDARD VINKLAD

För universell användning i stål och rostfritt, slipning av svetsfogar, yt- och kantslipning

Kornstorlek 40
125x22,23

Art.nr: 2207-4504

Kornstorlek 60
125x22,23

Art.nr: 2208-4636

29 KR/st



KAPSKIVA STANDARD 2IN1 STÅL/RFR TYP 41

Tunn kapskiva för kapning av både stål och rostfritt stål (2in1) med vinkelslip. Kapskiva av standardkvalité med hög effektivitet och lång livslängd.

Typ 41: Rak

125x1,0x22,23

Art.nr: 3199-3629

126x1,6x22,23

Art.nr: 3199-3645

19 KR/st

21 KR/st





HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP

Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audioteknik ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningsfunktionen gör att man hör viktig information utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars laddning ger upp till 80 timmars batteritid. Dämpningsvärde SNR 29 dB. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).





Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 3795-0888



Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 3795-1514

1895 KR/st



SKYDDSHJÄLM ARMET MED MIPS + TWICEME

Hjälm med fokus på komfort och säkerhet. Världens första industrihjälm med MIPS och twICEme. MIPS är skyddssystemet som reducerar risken för hjärnskador vid sneda slag. Med twICEme kan användaren lagra sin vitala information direkt i hjälmen och göra den tillgänglig för avläsning med en smartphone. Hakrem optimerad för hörselskydd. Godkänd/Certifierad enligt EN 397:2012 (industrihjälmstandard).

995 KR

**VÄRLDENS FÖRSTA
INDUSTRIHJÄLM MED
MIPS OCH TWICEME**



HÖRSELKÅPA BLUETOOTH FREEBIRD BT MED HJÄLMFÄSTE

Hörselskydd för proffs som ställer höga krav på skydd, komfort och ljudkvalitet. Bluetooth multi-point för hands free-samtal och musikströmning. Inbyggd medhörning. Uppladdningsbart batteri med upp till 120 h drifttid. Smart 2-i-1 lösning där hörselskyddet enkelt kan ställas om från användning med hjässbygel till hjälmfäste. Levereras med hörselskydd, hjässbygel, hjälmfästen och laddare. Dämpningsvärde SNR 30 dB (hjässbygel), SNR 32 dB (hjälmbygel).

Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmbygel).

Art.nr: 3943-9328

2395 KR



**120 H
BATTERITID**

**HJÄSS- OCH
HJÄLMKÅPA.
SMART 2-IN-1
LÖSNING**




Gul

Art.nr: 3465-3162



Orange

Art.nr: 3465-3170



Grön

Art.nr: 3465-3188




Blå

Art.nr: 3463-4139



Röd

Art.nr: 3465-3196



Svart

Art.nr: 3382-9037



Vit

Art.nr: 3382-9029

3M**SKYDDSHJÄLM SECUREFIT X5000V
UVICATOR RATTJUSTERING**

Skyddshjälm som är säker och bekväm med dubbla godkännanden för arbeten på hög höjd eller på mark. Hjälmens är godkänd för användning tillsammans med alla 3M PELTOR hörselskydd. Med rattjustering och utrustad med Uvicator. Hakband med snabbfäste och reflexer ingår. Tillverkad av UV-stabiliserad ABS. Vikt 406 g. Godkänd/Certifierad enligt antingen SS-EN 12492 eller SS-EN 397 (beroende på hakbandets konfiguration).

949 KR/st

Hi-Viz
3268-8483



Vit
Art.nr: 3268-8418



Blå
Art.nr: 3268-8434



Röd
Art.nr: 3268-8459



Orange
Art.nr: 3268-8467

3M | **PELTOR™**
Protection & Communication**HÖRSELKÅPA/HJÄLMKÅPA BLUETOOTH
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X**

Utrustad med bullerreducerad mikrofon, Bluetooth-teknik och mikrofoner för medhörningsfunktion. Bluetooth-version 4.2, för anslutning till en extern enhet för handsfreesamtal och streaming. Hög bullerdämpning, SNR 30 dB. Push To Listen-funktion, volymen i Bluetooth-ansluten enhet minskar och möjligheten att höra omgivningsljud ökar. Utbytbara kåpskal i olika färger finns som tillbehör. Levereras med 2 st 1,5 V AA-batterier, kan även användas med uppladdningsbara batterier. Godkänd/Certifierad enligt EN 352-1:2002 (hjässbygel), EN 352-3:2002 (hjälmkåpa).

2695 KR/st

Hörselkåpa med hjässbygel
Art.nr: 3728-2860

Hörselkåpa för hjälmontage
Art.nr: 3728-2878

Anslut till appen 3M™ Connected Equipment och gör dina favoritinställningar, hitta manualer och reservdelar med mera.

NYHET!**3M** | **PELTOR™**
Protection & Communication**HÖRSELKÅPA 3M™
PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV**

Headset har en integrerad Powerfoyle™ solcell som omvandlar inomhus- och utomhusljus till ren och kontinuerlig energi. Du bidrar till att minska användningen av engångsbatterier. Med den nya appen 3M™ Connected equipment kan du i realtid följa laddningsnivån m.m. Stödjer OTA (Over-the Air) automatiska uppdateringar av headsetets mjukvara. Headsetet är utrustat med Bluetooth® MultiPoint och har en bullerreducerande bommikrofon. Tillverkas i Sverige. 2 års garanti.

Art.nr: 4064-8529

4 395 KR**LADDAS MED
SOLCELLER**

Powerfoyle™

FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!



EXELAR®

**HUVTRÖJA BJÖRKÖ 6017 (HERR), 6018 (DAM)
SWEATSHIRT BODA 6019 (HERR), 6020 (DAM)**

Huvtröja och Sweatshirt i BCI™-bomull med hel dragkedja. Två sidfickor med dragkedjor, D-ring i höger ficka. Innerficka på vänster sida. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100. Tvätt 60°C. Storlek: XS-3XL.

Björkö

Art.nr: 3439-0880 (dam stl M)
Art.nr: 3439-0815 (herr stl L)

Boda

Art.nr: 3439-1037 (dam stl M)
Art.nr: 3439-0971 (herr stl L)

329 KR

319 KR

**EN ISO 20471 KLAS 2
- GÄLLER FÖR STORLEKAR
C52 OCH STÖRRE. TVÄTT 60°C.**

Avtagbara fickor. Samtliga fickor förstärkta med polyamid.

Reflex-detaljer.

4-vägsstretch.

2-vägsstretch.

Nedfällbar fäll för längre benlängd.

Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd.

EXELAR®

**HANTVERKSBYXA
SANDHAMN 6013 STRETCH,
VARSEL KLAS 2**

Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocks-ficka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Dubbla hammarhankar. D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Verktygsfickor förstärkta med polyamid. Reflexdetaljer. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i rätt höjd. Nedfällbar fäll för längre benlängd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Förstärkt med polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. EN ISO 20471 klass 2. Storlek: C42-C62, D84-D124.

Art.nr: 3707-0232 (herr stl L)

1295 KR



EXELAR®

**T-SHIRT NORRBODA
VARSEL KLAS 2/3
6035 (HERR), 6036 (DAM)**

Kortärmad T-shirt (varsel klass 2/3) tillverkad i pikématerial med bomull in mot kroppen och polyester på utsidan. Med segmenterade reflexer. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX® 100.

Herr (6035): EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar XS-M. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar L-3XL.

Dam (6036): EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar S-XL. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar 2XL och större.

Art.nr: 3707-1008 (dam stl M)
Art.nr: 3707-0927 (herr stl L)

320 KR



EXELAR®

**HANTVERKSSHORTS
KVARKEN 6011 STRETCH
VARSEL, KLAS 1/2**

Hantverkssshorts (varsel klass 1/2) i fullstretch. Med avtagbara verktygsfickor. Bitsficka med dragkedja, tumstocks-ficka, knivknappar, pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar, D-ring, karbinhake, vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor förstärkta med polyamid och förstärkt grensöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlek C42-C62. EN ISO 20471 klass 1 - gäller för storlekar C42-C50. EN ISO 20471 klass 2 - gäller för storlekar C52 och större.

Art.nr: 3706-9903 (stl C50)

1095 KR



EXELAR®

SERVICESHORTS KAVARÖ 6003 STRETCH

Serviceshorts i fullstretch. Pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor med extra rymd. D-ring i höger sidficka. Vänster benficka med dragkedja samt infälld ID-kortsficka som kan döljas. "Non-scratch", inga utstående detaljer som kan orsaka repor. Förstärkt grensöm. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlek C42-C62.

Art.nr: 3430-2778 (stl C50)

690 KR



EXELAR®

HANTVERKSSHORTS FOGDÖ 6007 STRETCH

Hantverksshorts i fullstretch med benficka med dragkedja och ID-kortsficka som kan döljas i benfickan. Förstärkt grensöm. Dubbla hammarhankar. Svarta detaljer med reflekterande tyg bland annat nedtill på vänster ben. Tumstocksicka, benficka och bitsficka med dragkedja, knivknapp, pennfickor på både höger och vänster sida, D-ring och karbinhake vid höger hantverksficka. Förstärkt med Polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlek C42-C62.

Art.nr: 3430-3370 (stl C50)

895 KR



XLRFit med FitGo-snabbsnörningssystem med justerbar ratt. Snabb och exakt passform med optimal komfort.



Skyddsklass S1P.



ESD-godkänd (Electro Static Discharge).



Antistatisk sko.

XLRFlex är en stötdämpande mellansula för mycket godkomfort.



EXELAR®

SKYDDSSANDAL 7200 VIGE S1P FitGo ESD

Skyddssandal med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Utrustad med mittplacerad FitGo snabbsnörningssystem med justerbar ratt. Mellansulan i pourerad PU i kombination med XLRFlex-sula som ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Ovandelen är i slitstark Ripstop Cordura väv, sidopaneler med ventilerande mesh. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste. Sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Passar bra för service, logistik och industri. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S1P, HRO, SRC)

Art.nr: 4024-5656 (stl 42)

1295 KR



XLRFlex mellansula - för mycket god komfort!

EXELAR®

SKYDDSSKO 9010 BANKE S3 ESD

Skyddssko med tåhätta i komposit och mjukt spiktrampskydd. Mellansula med XLRFlex ger en bra dämpning, stödjer fotens naturliga rörelser och ger en god komfort. Vattentätlig ovandel i läder med Ripstop Cordura. Slitsulan är gjord av slitstarkt nitrilgummi vilket ger en ökad stabilitet med ett bra fäste, sulan klarar även värme upp till 300°C och är antistatisk. Godkänd/Certifierad enligt: EN ISO 20345:2011 (S3, HRO, SRC) IEC 61340-4-3 - ESD. Storlek 35-48.

Art.nr: 3758-1576 (stl. 42)

995 KR

NYHET!



Slitstark väv i Ripstop Cordura och KPU-paneler. Ventilering på sidorna.



Tåhätta i komposit.



Spiktrampskydd i metallfri textil.



Yttersula i Nitrilgummi som klarar 300°C värme och ger bra fäste.

NYHET!



EXELAR®

ANKELSTRUMPA EL481 (5-PACK)

Ankelstrumpa i 5-pack. En strumpa i bambu med hög slitstyrka, god komfort och dessutom konstruerad för bästa passform och smidighet. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100®. Storlekar: 37-40, 40-42, 43-45, 46-48.

Art.nr: 4022-9247 (stl 40-42 svart)
Art.nr: 4022-9288 (stl 40-42 vit)

119 KR



JACKA 77250 CHELSEA EVOLUTION BRZ

Sportig jacka i skönt stretchmaterial. Sidofickor samt bröstficka med dragkedja. Ventilations dragkedjor fram och bak med möjlighet att öppna upp vid hårt arbete eller varma dagar. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN 14058:2017 klass 2. Färg: Svart. Storlek: XS-4XL. Art.nr: 4014-9197 (stl. L)

NYHET!

1295 KR



HUVJACKA 79273 ICU

En skön hoodtröja med hel dragkedja. Justerbar huva och fäll med dragsko samt dubbla framfickor med dragkedja. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1. Storlek: S-4XL. Art.nr: 3152-0968 (stl. L)

895 KR



HANTVERKSSHORTS 77503 ICU STRETCH

Hantverksshorts i fyrvägsstretch vilket ger optimal rörlighet. Avtagbara hängfickor. Benficka med mobilficka samt fickor för tumstock och kniv. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1. Färg: Gul/Svart. Storlek: C44-C64. Art.nr: 3725-9710 (stl. 50)

945 KR



HANTVERKSSHORTS 77443 CHELSEA EVOLUTION STRETCH

Hantverksshorts i fyrvägsstretch vilket ger optimal rörlighet. Hängfickor. Benficka med mobilficka samt fickor för tumstock och kniv. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt Bluesign. Färg: Svart. Storlek: C44-C64. Art.nr: 3179-8176 (stl. C50)

895 KR



SKYDDSSANDAL 78357 KENSINGTON MXR BOA S1PS ESD

En atletisk skyddsko med en slitstark ovandel i mikrofiber. I mellansulan används HH:s teknologi Dual Stride vilket ger optimal dämpning, stabilitet samt en extra kick i steget. Skon har mjukt spiktrampskydd, komposittåhätta, förstärkt nos samt Boa® snabbsnörning. Ventilationsnät på båda sidor. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, HRO, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48. Art.nr: 4041-0821 (stl. 42)

1595 KR



NYHET!





SWEATSHIRTJACKA 7831 GKI

Hoodie tillverkad i smidigt doubleface-material av bomull och återvunnen polyester. Bekväm jacka med dragkedja framtill, reglerbar huva, bröstficka och framfickor med dragkedja. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 3943-7181 (stl. L)

549 KR



T-SHIRT 7404 TCY 37.5

T-shirt i bekvämt funktionsmaterial med 37.5-teknologi. Transporterar bort fukt och svett, är snabbtorkande, hämmar svettlukt och har integrerat UV-filtrer UPF 30+. Mjuka sömmar som inte skaver. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, marinblå. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 2517-4517 (stl. L)

339 KR



SWEATSHIRTJACKA 7830 GKI

Sweatshirt med dragkedja framtill. Tillverkad i smidigt doubleface-material av bomull och återvunnen polyester. Bekväm jacka med bröstficka och framfickor med dragkedja. Tvätt 40°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, mörk marinblå. Storlek: XS-3XL. Art.nr: 3943-7322 (stl. L)

495 KR



HANTVERKSBYXA 2900 GWM STRETCH

Hantverksbyxa tillverkad av delvis återvunnen material. Mekanisk stretch. Stora partier med 4-vägsstretch baktill och i grenen. Dubbel förstärkt grensöm. Knäfickor i Cordura med öppning utifrån, uppifrån. Knäskydden i knäfickorna kan höjjusteras. Benslut förstärkta med extra slitstarkt material. Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm. Reflexdetaljer på byxbenens baksida. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med Fristads knäskydd 9200 KP. Färg: Svart, marinblå. Storlek: C44-C62, D84-D120. Art.nr: 4046-4141 (stl. C50)

795 KR



FRISTADS®



HANTVERKSSHORTS 2567 STP STRETCH

Shorts i 4-vägs stretchmaterial. Förstärkt med slitstarkt Cordura ripstop-material med 4-vägsstretch på lår och baksida. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart. Storlek: C44-C66. Art.nr: 3253-3275 (stl. C50)

1195 KR



SKYDDSSKO TIO 2058 BOA S1P ESD

En mjuk, stabil och extra ventilerad skyddssko med tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i plasmabehandlad textil. Ovandel i CPU, mikrofiber och textil. FX3 Soft ventilerande innersula. TIO (Three In One) mjuk, stötdämpande sula. Ergothan stötdämpningssystem med dubbla stötdämpningszoner. Oljebeständig yttersula. Tri-panel BOA Fit System. Antistatiska egenskaper. Fri från material med animaliskt ursprung. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-38.

Art.nr: 3883-1400 (stl. 42)

1995KR



SKYDDSSKO 5668 TEMPUS BOA S1P ESD

Ventilerad, sportig skyddssko med avancerad stötdämpning med Poron XRD, BOA-Fit snörssystem, tåhätta i stål och spiktrampskydd i mjukt textilmaterial. Ovandel i mikrofiber. Oljebeständig yttersula i nitrilgummi med ett effektivt greppmönster. Smal/normal passform. Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S1P, P, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4010-7831 (stl. L)

1195KR



HANTVERKSSHORTS 2733

Hantverkssshorts i slitstark bomull. Förstärkta detaljer som hölsterfickor, bakfickor och tumstocks-ficka. Rymliga hölsterfickor som kan stoppas ned i framfickorna. Bakfickor med förstärkt insida. Hammarhank. Extra hållor för bältet på de största storlekarna. Tumstocks-ficka med knivhållare. Benficka med blyxtlås, telefonficka, ID-kortshållare och extrafack. Tvätt 85°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, grå/svart, marinblå/svart. Storlek: C46-C58.

Art.nr: 3073-6714 (stl. C50)

489KR




PIKÉTRÖJA 5566 HERR OCH 5567 DAM

Pikétröja med knappslå framtill med knappar som går ton-i-ton med färgen på tyget. Sprund i sidorna. Ribbad krage och ärmslut. Orange kantband på insidan av halsöppningen och i sprund. Tvätt 60°C. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-TEX 100. Färg: Svart, vit, mörkgrå, olivgrön, orange. Storlek: XS-3XL

Art.nr: 4038-5932 (herr stl. L)

Art.nr: 4038-6237 (dam stl. M)

139KR





SKYDDSSKO LAZER ROLLER+ 52311 BOA S3 ESD

Skyddssko med spiktrampskydd av stål och tåhätta i komposit. Vattenavstötande ovandel i mikrofiber. 3D-dry foder som absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon. TractionPro-sula. Komfort utöver det vanliga med elasticitets-elementet FlexEnergy® som binder den uppstående rörelseenergin och över 55% av energin återgår till ditt steg. Antistatiska och ESD-godkända. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3, FO, HRO, SC, SR), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.

Art.nr: 4041-1266 (stl. 42)

1995 KR



SKYDDSSKO GRAPHIC THREE 100 EIGHTY BOA S1PS ESD

Lätt och bekväm skyddssko med tåhätta i aluminium och spiktrampskydd i Pantzar APT. Anpassad för lager, industri och lättare bygg- och anläggningsarbeten. Ovandel tillverkad i ett extremt luftigt och slitstarkt Hypertex-material med hög andningsförmåga. Yttersulan av gummi och mellansula i EVA. Innersulan tillverkad av återvunnen polyuretan. Boa-snörring. Bred passform. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S1PS, HRO, SR, FO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-47.

Art.nr: 4038-2210 (stl. 42)

1295 KR



EN AV VÄRLDENS
LÄTTASTE
SKYDDSSKOR



SKYDDSSKO RACER ECOTECH 52366 FASTLACE S3L ESD

Skyddssko där användningen av återvunnet material maximerats. Med spiktrampskydd av komposit och tåhätta i aluminium. Vattenavstötande, tålig ovandel i textil. 3D-dry foder som absorberar och transporterar bort fukt närmast foten och vidare ut ur skon. Inläggssula Sievi Green Comfort. Olje- och kemikaliebeständig sula som också är värmebeständig upp till 120°C. Stötdämpande FlexStep-material. Snöringsmekanism Sievi FastLace.

Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2022 (S3L, FO, SR), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-48.

Art.nr: 4041-1407 (stl. 42)

1295 KR



ÅTERVUNNET
MATERIAL!



SKYDDSSKO SKY BOA S3 ESD

Skyddssko med läst anpassad för smalare fötter. Mjukt spiktrampskydd som är lätt och flexibelt och bred tåhätta i aluminium. Ovandel i mikrofiber och TPU samt innerfoder i mesh. Monitor SS2.0 innersula.

Mellansula i M-Rebound recover (M-RR) som är ett extremt lätt, hållbart och dämpande material. Slitsula i halksäkert gummi med SRC-egenskaper. Olje- och värmeresistent yttersula.

Boa Fit System L6 placerat på vristen.

Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 (S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.

Storlek: 35-42.

Art.nr: 4041-0466 (stl. 42)

1495 KR

DAMSKO!



NYHET!

■ TEGERA®
MONTAGEHANDSKE
9125 MICROTHAN

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 420:2003+ A1:2009, EN 388:2016 2131X.
Storlek: 7-13.

Art.nr: 2002-0335 (stl. 9)

149 KR



■ TEGERA®
MONTAGEHANDSKE TEGERA 863R

Smidig och mjuk montagehandske av återvunnen polyester. Slitstark med bra fingertoppskänsla och grepp. Handflatedoppad, 15 gg. Innehåller även spandex och har en nitrilskumdoppning gjord med minskad vattenförbrukning. Touchscreen-funktion. Stickad mudd. Avsedd för lättare monteringsarbeten. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, GRS - Global Recycled Standard, EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4121X, EN 407:2020.
Stolek: 6-11.

Art.nr: 4041-0326 (stl. 9)

39 KR



NYHET!

**EN 500 ML
PET-FLASKA
= ETT PAR
HANDSKAR**

EXELAR®

SKÄRSKYDDSHANDSKE 6112VPU KLASS B

En lätt och smidig handske med förstärkt tumme som ger bra grepp. Tillverkad av 18gg HPPE-blandad liner, 35% plymeriserad PU, 23% HPPE, 28% nylon, 10% metallfiber och 4% spandex. Skärskyddsnivå B.

Godkänd/ Certifierad enligt CE kategori 2, OEKO-TEX, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4X41B.
Storlek: 7-12.

Art.nr: 3410-9637 (stl. 9)

65 KR



**FÖRSTÄRKT
TUMME
= BRA GREPP**

EXELAR®

MONTAGEHANDSKE 5741S

Montagehandske i material tillverkat av syntetiskt PU i innerhanden och ovansida av polyester. Frotté på tummens ovansida, för att torka bort svett. Ofodrad.

Godkänd/Certifierad enligt CE kategori 2, EN 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 1121X.
Storlek: 7-12.

Art.nr: 3472-3130 (stl. 9)

79 KR



® PRESACT

BORRSATS PS1050 HSS STEGBORRSPETS

Borrsats i 19 eller 25-delar med optimerad stegborrspets för att undvika förborring. Idealisk för borring i järn- och icke-järnhaltiga metallplåtar, profiler och rör, koppar, mässing, aluminium, rostfritt stål och plast. Fäste med 3 plana ytor som ger säkert grepp i borchucken och säkerställer maximal överföring av vridmoment.

Material: HSS.

Spårutförande: Höger normalspiral.

Spetsvinkel: 118°.

Användningsområde: För normala borrhingsarbeten.

Mått enligt DIN 338.

Borrsats 1-10 mm
PS1050-19 HSS
med stegborrspets
Art.nr: 3954-4267

549 KR



Borrsats 1-13 mm
PS1050-25 HSS
med stegborrspets
Art.nr: 4010-6825

995 KR

CARAT

DIAMANTBORR ETD FÖR KAKEL, NATURSTEN

Diamantborr för torrborring i kakel och natursten. Sexkantfäste för optimalt grepp med borchuck. Försedd med vax för god smörjning.

För sladdlösa bormaskiner. Max varvtal: 6000 varv/min.

Rek. varvtal: 2500 varv/min. Borrfaeste: Sexkant.



Diamantborr 5,5x30 mm
Art.nr: 3939-6015

Diamantborr 6x30 mm
Art.nr: 2963-0704

Diamantborr 8x35 mm
Art.nr: 2963-0712

149 KR/st

VI HAR BORR FÖR ALLA JOBB!

CARAT

KYLVAX COOL DIP

Kylvax för borring. Doppa borren i vaxet i 2 sekunder så kyler vaxet i 4 sekunder. Detta medför en snabbare borr som får längre livslängd. 2-pack.

Art.nr: 4040-9989

125 KR

**FÖR LÄNGRE
LIVSLÄNGD
PÅ DINA BORR**



CARAT

DIAMANTBORR EHS KAKEL, NATURSTEN

Diamantborr för torrborring i kakel och natursten. Används tillsammans med vinkelslip. Borr upp till 12 mm är försedda med vax för god smörjning.

Max varvtal: 12000 varv/min.

Rek. varvtal: 11000 varv/min.

Borrfaeste: M14.



Diamantborr 5,5x30 mm
Art.nr: 3939-6023

Diamantborr 6x70 mm
Art.nr: 2962-9144

Diamantborr 8x70 mm
Art.nr: 2962-9151

249 KR/st



KOMPRESSOR BIG PIONEER 285M 190 L/MIN

Transportabel och oljesmord kolvkompressor 1-fas, 230 V. Direktdriven med 1-cylindrigt block med gjutjärnscylinder och 24 l tankvolym. Max arbetstryck på 10 bar. Lämplig för byggare, servicebilar, hemmabruk etc. Robust rörkonstruktion med stora hjul som ger ökad stabilitet och enkel transport. Levereras med elkabel, stickpropp, tryckströmbrytare, motorskydd, regulator med dubbla manometrar och dubbla snabbkopplingar.

Art.nr: 1857-4475

3395 KR



KOMPRESSOR SILTEK TB 24 80 L/MIN OLJEFRI

Smidig oljefri kolvkompressor 1-fas, 230 V med låg ljudnivå, endast 59 dB(A). Oljefritt block med två cylindrar och 24 l luftbehållare. Max arbetstryck på 8 bar. Stor manometer för enkel avläsning. Långt handtag och 2 st stabila hjul som ger ökad stabilitet och enkel transport. Levereras med elkabel, stickpropp, tryckströmbrytare, motorskydd, regulator med manometer och snabbkoppling.

Art.nr: 4041-0128

2195 KR



**LÅG LJUDNIVÅ
ENDAST 59DB**



FILMASKIN RAK PRO G2412-1

Tryckluftsdreven filmaskin med ett varvtal på maximalt 20 000 r/min. Den har låg vikt och är utrustad med säkerhetspådrag. Idealisk för gradningsoperationer och formslipning med slipstift eller roterande filar. Ger mycket god åtkomst även i trånga utrymmen. Levereras med 6 mm spännhylsa.

Art.nr: 1471-5296

2595 KR



**FÖR HÖGKLASSIG YTBEHANDLING
OCH ALLMÄN YTPREPARERING.**




VINKELSLIPMASKIN PRO G2511-125

Liten och smidig tryckluftsdreven 125 mm vinkelslipmaskin för olika applikationer. Med varvtalsreglering för optimalt slipvarvtal på 12000 rpm. Robust slipmaskin som är perfekt för allroundbruk i en verkstad, t.ex. för puts, lättare kapning och slipning. Kompakt format med hög effekt.

Art.nr: 2670-4288

6995 KR



**LÄTT ATT MANÖVRERA MED EN HAND
P.G.A. GOD ERGONOMI OCH LÅG VIKT.**



SPIRALSLANG HI-VIS ESAFE 320 + BLÅSPISTOL 209 HI-VIS

Spiralslang med blåspistol. Hi-Vis utförande för extra hög synbarhet. Färdigmonterad oljebeständig och armerad spiralslang (6,5 x 10,0 mm) av polyuretan med Stream-Line säkerhetskoppling 320 eSafe, nippel serie 320 och blåspistol 209, försedd med utbytbart ljuddämpande Star-Tip rör. Arbetslängd 4 m. Temperaturområde -20°C till +60°C. Max arbetstryck 10 bar (145 PSI).

Art.nr: 4040-9930

459 KR

NYHET!



Nederman

SLANGUPPRULLARE H20

I slagtåligt kompositmaterial. Med svängbart snäppfäste och säkerhetsspärr. Avsedd för både luft och vatten. Lämplig för tryckluftsverktyg och blåspistoler. Slanglängd 8 m. Slang Ø 8 mm. Max arbetstryck 12 bar. Max vattentemperatur +40°C.

Art.nr: 2276-6430

1595 KR



SLANGUPPRULLARE STÄNGD HI-VIS LUFT ESAFE 320

Stängd slangupprullare i robust konstruktion. Avsedd för tryckluft. Utrustad med armerad neongrön Hi-Vis-slang, slangstyrning och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Högt flöde och lågt tryckfall. Bromsad slangretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Enkelt byte av slang. Utvändig gänga på anslutningar. Slanglängd 10 m. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320. Max arbetstryck 16 bar.

Art.nr: 3242-4665

1895 KR



Nederman

SLANGUPPRULLARE H30

I slagtåligt kompositmaterial. Levereras med svängbart väggfäste med snäppfunktion för enkel installation. Avsedd för både luft och vatten. Lämplig för tryckluftsverktyg och blåspistoler. Slanglängd 10 m. Slang Ø 10 mm. Max arbetstryck 15 bar. Max vattentemperatur +40°C.

Art.nr: 3277-8631

1995 KR



MULTITRIMMER M18 FOPH-0 18 V UTAN BATTERI

Motorbasenhet för multitrimmersystem 18 V Li-Ion. Kolborstfri motor som ger ökad effektivitet och ger maximal kraft. Två hastighetslägen med variabel hastighetsutlösare. Justerbart hjälphandtag, rem och bärring ger optimal användarkomfort och kontroll. Flexibelt batterisystem, passar alla M18-batterier. Byt snabbt och enkelt till olika tillsatser tack vare Quik-Lok-fäste. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art.nr: 3263-5120



**BASENHET
- KOMBINERA
MED TILLSATSER**

KÖP TILL BATTERI M 18 HB8!
Art.nr: 3279-9397. Extra bra pris 1795:-.
Gäller endast vid köp av
M18 FOPH-0 – MOTORENHET.



GRÄSTRIMMERTILL- SATS M18 FOPH-LTA

Grästrimmertillsats som används tillsammans med Milwaukee multitrimmer motorenhet M18 FOPH.

Art.nr: 3263-4669

1295 KR



HÄCKSAXTILLSATS M18 FOPH-HTA

Häcksaxtillsats som används tillsammans med Milwaukee multitrimmer motorenhet M18 FOPH.

Art.nr: 3280-5681

2095 KR



MURBRUKSKÄRRA 1144 B35 K MED LYFTÖGLOR

Stabil murbrukskärra med lyftöglor. För tuffa tag inom bygge, industri och andra krävande användningsområden. Kraftig konstruktion med djup och smal helpressad korg. Kullagrat luftgummihjul med plåtfälg 3,50-6, 2-lags. Volym 120/100 l (rågat/struket mått).

Art.nr 1139-7015

2495 KR



NILFISK SOPMASKIN SW250

Sopmaskin med imponerande prestanda vid både rengöring utomhus och rengöring av golv inomhus. Med sidborstar på båda sidor som ger en arbetsbredd på 920 mm. Den kompakta storleken och låga vikten gör att den även passar för trånga utrymmen.

Art.nr: 3157-0674

4195 KR



920 mm
Sopbredd



38 l
Behållare



3680 m²/h
Kapacitet teoretisk



FISKARS®**GRÄVSPADE 1066707
ERGONOMIC PRO**

Spetsig spade utformad för krävande och tunga lyft. Extremt tålig, med både skaft och blad av borstål.

Det rundade, vinklade skaftet med halsäkert grepp ger extra styrka och bättre ergonomi.

Art.nr: 3946-7980

395 KR

Extra prisvärt
395 KR

**HÖRBY BRUK****SKOTTKÄRRA 1411**

Klassisk skottkärra med en välbalanserad och stabil konstruktion. Träskalmar för ergonomiska lyft och rätt känsla. Pulverlackerad korg och rörunderrede. Levereras förmonterad med punkteringsfritt hjul.

Maxlast 200 kg. Volym 110/90 l (rågat/struket mått).

Art.nr: 3946-9622

1995 KR**FISKARS®****SKYFFEL 1066711 ERGONOMIC PRO**

Skyffel utformad för krävande och tunga lyft. Extremt tålig, med både skaft och blad av borstål. Det rundade, vinklade skaftet med halsäkert grepp ger extra styrka och bättre ergonomi.

Art.nr: 3946-8020

**habo®****DÖRRSTÄNGARE 400 SILVER**

Dörrstängare med justerbar stängningshastighet och tillslag. Passar dörrar med dörrbredd 820-1100 mm och vikt upp till 85 kg. Bör monteras på insidan vid montage på ytterdörr. Stängningsstyrka 4 (EN1154).

Brandklassad enligt EN1154.

Innehåll: Dörrstängare, standardarm, skruvar och monteringsanvisning.

Art.nr: 3188-3721

379 KR**habo®****REDSKAPSKROK 8500 SORTIMENTSBLÅDA**

Sortimentslåda med redskapskrokar av grålackerat stål.

Innehåll: 2 st väggkrokar 8501, 4 st väggkrokar 8502, 2 st väggkrokar 8504, 2 st väggkrokar 8505, 2 st takkrokar 8503, 2 st universalkrokar 8510 och 1 st redskapskrok 8508.

Art.nr: 2161-9093

249 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP TEL

Lätt och kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. Hög sugeffekt och semiautomatiskt rengöringsystem. Passar för arbete med elverktyg tack vare den automatiska start- och stoppfunktionen. Fuktbeständigt PES-patronfilter gör det enkelt att byta från våt- till torrdammsugning. Standardutrustning: 1,9 m sugslang, 2 st 0,5 m metallrör, böj i plast, 300 mm golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, fleecefilterpåse och patronfilter PES. Komplettera med 3187-4779 Fleecefilterpåse 5-pack.

Art.nr: 3187-4746

2195 KR



HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 8/18-4 CX

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servokontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 15 m högtrycksslang på vinda, Powermunstycke och ångmunstycke.

Art.nr: 3004-9613

38995 KR



KÄRCHER

TEXTILVÅRDSMASKIN PUZZI 8/1 C

Kompakt och effektiv textiltvätt för rengöring av möbler och textila ytor. Avsedd för intensiv djuprengöring, punktinsatser och fläckborttagning av textila ytor, möbler och bilinredningar. Kompakt modell med ett nytt och uppdaterat handmunstycke som klarar av att spraya in rengöringsvätskan i materialet och på ett effektivt sätt avlägsnar både vätska och smuts. Den höga uppsugningsförmågan gör maskinen effektiv och minimerar mängden kvarvarande fukt vilket förkortar torktiden.

Standardutrustning: Handmunstycke, 2,5 m spray- och sugslang, ångsugslang, avtagbar 2-i-1 behållare och 7,5 m nätkabel.

Komplettera med 2785-5758 Textilrent RM.

Art.nr: 4017-2561

5995 KR



UNIVERSALRENGÖRING NATURAL ACTIVE CLEANER

Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvättar, passar för både kallvatten- och hetvattentvättar. Löser upp tung olja, fett och proteinfläckar. Tillverkad av förnybara råmaterial.

Art.nr: 4041-0060

395 KR

NYHET!



NILFISK

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE AERO 21-21 PC

Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push & Clean. Standardutrustning: 2,5 m sugslang Ø 32 mm, 2 st sugrör av aluminium, universalmunstycke med borst, golvmunstycke, fogmunstycke, verktygsadapter med sugstyrkereglering, tvättbart PET-fleece filterelement och fleece-filterpåse.

Art.nr: 3157-3157

2395 KR

**AUTOMATISK START/
STOPP VID ANVÄNDNING
AV ELVERKTYG**

-  3600 l/min
Luftmängd
-  210 mbar
Vakuum
-  20 l
Behållare



FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDA LARGE 390102

Välutrustat Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt material som skyddar innehållet mot damm och fukt.

Greppvänligt handtag.

Transparenta plastfickor ger överskådligt innehåll.

Plats för eget tillval.

Art.nr: 2961-6992

539 KR



FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDA MEDIUM 390101

Första Hjälpen-väska konstruerad i ett slitstarkt gummiliknande material med matt yta för att hålla damm, fukt och smuts utanför.

Utrustningen hålls hygieniskt ren och är alltid redo att användas. Produkterna är packade i transparenta plastfickor för tydlig översikt.

Art.nr: 2961-6984

329 KR



Extra prisvärt
219 KR

STANLEY

**TORPEDVATTENPASS
ALUMINIUM FATMAX XTREME**

Magnetiskt torpedvattenpass i formgjuten aluminium. 3 libeller (vinklar, lodrätt och vågrätt) med förstord libell i mitten för större tydlighet. Kilformat metallspår för användning på rör. Dubbla vinklar. Libell kan vridas 180°. Längd 250 mm. Tolerans: ±0,5 m/m. Art.nr: 2285-2750



**VERKTYGSLÅDA BTC140
KOMPLETT INKL. VERKTYG**

Verktygslåda med 140 delar fördelade på tre hyllplan. Två utdragbara lådor. EVA-matta i botten. Tillverkad av stålplåt som är lackerad med slitålig pulverlacksfinish som skyddar mot rost och skador, locket har magnetförlutning. Bärhandtag på sidorna. 32 st olika 1/4" hylsverktyg, 106 st olika 1/4" bitsverktyg, 1 st sidavbitare och 1 st spetsstäng. Mått (HxBxD): 150x275x155 mm. Vikt: 5,8 kg. Art.nr: 3939-9217

1495 KR

**PASSA PÅ!
BEGRÄNSAT ANTA!**

SNICKARHAMMARE BT166BH

Snickarhammare med rak klo. Greppvänligt gummerat handtag för bra grepp. Tillverkad i kolstål med handtag av TPR/PP-material. Vikt 20 oz/890 g. Art.nr: 3080-8919

349 KR

**SPIKUTDRAGARE PÅ SIDAN.
MAGNETISK SPIKHÅLLARE
FÖR ARBETE MED EN HAND.**



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

SLIDKNIV BONDTOOLS BT924

Kniv med grepp av tvåkomponentsmaterial och blad av 2,5 mm kolstål härdat till 57-59 HRC. Slida av plast. Bladlängd 93 mm. Totallängd 212 mm. Art.nr: 3444-8852

35 KR



STANLEY**VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL
FMST75753-9 FATMAX
PRO-STACK**

Bekväm förvaring för alltifrån tillbehör, handverktyg och elverktyg. PRO-STACK™-kompatibel, utrustad med slitstarka sidolås möjliggör anslutning till flera PRO-STACK™-moduler. Max lastkapacitet: 30 kg grund låda, 30 kg djup låda, 50 kg mobil förvaringslåda. Mått (HxBxD) 844x512x435 mm.

Art.nr: 3940-6012

1395 KR**SKRUVMEJSELSATS
BAHCOFIT XL**

Skruvmejselsats i 10 delar.

Tvåkomponentshandtag med räfflad yta för bästa komfort, grepp och maximal kraftöverföring. ISO 2380/DIN 5264. Innehåll: Spårmejsel 1,0x5,0, Phillipsmejsel PH2, Pozidrivmejsel PZ2, Torxmejslar T10, T15, T20, Pozidrivmejsel 1000 V PZ1, Spårmejslar 1000 V 0,4x2,5, 0,8x4,0, Testmejsel 3,0x65 150-250 V.

Art.nr: 3240-9641



Extra prisvärt

269 KR**Hultafors****MÄTBAND TALMETER**

Vitt stryktåligt stålband med kapsel i ABS-plast. Längd 3 m. 16 mm bandbredd och gradering i millimeter. Kombinerade märk- och mäteggår gör att man snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. EU-klass II.

Art.nr: 2152-1885

189 KR**Hultafors****ALUMINIUMSPETT**

Spett i aluminium med stålspets. Lättare, spänstigare och står bättre emot kyla. Längd 1500 mm, vikt 3,6 kg.

Art.nr: 1118-6889

1795 KR

W.steps

TRAPPSTEGE TS 55PN

En robust proffssteg för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig steg för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. "Bra arbetsmiljöval" - godkänd upp till och med fem steg.



TRAPPSTEGE WTS 55Pn-4S
Art.nr: 2987-7842

1995 KR

TRAPPSTEGE WTS 55Pn-6S
Art.nr: 2987-7867

2495 KR



TELESTEPS
NO. 1 IN TELESCOPIC WORK TOOLS

TELESKOPSTEGE PRIME LINE STABILISATOR

Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta. Rymd i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE).

Prime Line - 11 steg.
Max höjd 3500 mm
Art.nr: 3811-3007

3895 KR



Prime Line - 13 steg.
Max höjd 4100 mm
Art.nr: 3811-3015

4395 KR



KOMBISTEGE MULTIMASTER 5

Kombisteg med snabb och säker justering tack vare enhandslåsning. Justerbar stödsida möjliggör att MultiMaster 5 kan jämnas ut nivåkillnader upp till 500 mm i fristående läge. Stödsidan kan även användas som justerbart väggavstånd, 880-1200 mm. Lutas säkert mot plana väggytor, inner- och ytterhörn, pelare och stolpar, med höjdanpassning. Innovativ verktygshylla med magnetfack. 80 mm djupa steg med halkskydd. Enkel och smidig transport med ergonomiskt handtag och lätttrullande hjul. MultiMaster 5 för proffs inom bygg, industri och underhåll! Max belastning 150 kg. Godkänd/Certifierad enligt EN 131-4.

MultiMaster 5 kombisteg.
Höjd (anliggande/fristående)
2880 mm / 1830 mm
Art.nr: 4014-6854

4 439 KR



PLATTFORMSSTEGE ZAP SAFEMASTER S

Plattformssteg med stor arbetsplattform 40x40 cm. Räcke på tre sidor för maximal säkerhet. Förvaringshylla för verktyg och smådelar. 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd. Stödben och hjul finns som tillbehör. 8-steg och 9-steg levereras med hjul och stödben som standard. Samtliga är godkända enligt "Bra Arbetsmiljöval".



ZAP Safemaster
S - 5-steg

Art.nr: 2006-4788

10 450 KR

ZAP Safemaster
S - 6-steg

Art.nr: 2006-4796

10 990 KR

ZAP Safemaster
S - 7-steg

Art.nr: 2006-4804

11 750 KR

ZAP Safemaster
S - 8-steg

Art.nr: 3810-3768

15 590 KR

ZAP Safemaster
S - 9-steg

Art.nr: 3810-3776

17 490 KR

TRAPPSTEGE XLSTEP S

Stabil och lätt trappsteg för flera arbeten. Eloxerade stegsidor vilket gör att den inte svärtar dina händer. 80 mm djupa steg och plattform 300x250 mm. Rymlig verktygshylla. Halksäkert glidskydd för extra säkerhet. 3-steg, 4-steg och 5-steg godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval". (Finns även i modellerna 2 och 10 steg.)



XLstep S trappsteg,
3 steg

Art.nr: 2632-6520

1 995 KR

XLstep S trappsteg,
6 steg

Art.nr: 2632-6553

3 195 KR

XLstep S trappsteg,
4 steg

Art.nr: 2632-6538

2 295 KR

XLstep S trappsteg,
7 steg

Art.nr: 2632-6561

3 595 KR

XLstep S trappsteg,
5 steg

Art.nr: 2632-6546

2 495 KR

XLstep S trappsteg,
8 steg

Art.nr: 2632-6579

4 195 KR

HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T

Robust och smidig hantverkarställning med enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, kan uppgraderas till höjjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614

5 990 KR



ARBETSBOCK SEVENTEC BP

Lätt och bekväm arbetsbock för snabb och flexibel användning med stor arbetsplattform (600x300 mm). Uppstigning med 85 mm djupa steg och bekväm stegyta från bägge sidor. Integrerad gångjärnsförbindning. Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida. Uppfyller kraven för arbetsbock enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. * = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".



Seventec BP arbetsbock, 2x2 steg*
Art.nr: 3246-5239

1 395 KR

Seventec BP arbetsbock, 2x3 steg
Art.nr: 3246-5247

1 695 KR

Seventec BP arbetsbock, 2x4 steg
Art.nr: 3246-5254

2 095 KR

HAR NI SETT VÅR NYA WEBBSHOP

WEBSHOP HELSINGBORG

WEBSHOP HALMSTAD

KONCEPT

Lagerservice | Automatservice | Personligt skydd (PSU) | Utbildningar



Glöm inte er
årliga besiktning av
fallskyddsutrustning.
VI HJÄLPER ER!

www.imab.se

Hör av dig eller kom in i någon av butikerna så berättar vi mer!



IMAB är en del av BIG-gruppen. BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. På lokal och nationell nivå.

Halmstad

Sliparegatan 17, Vilhelmsfältets Ind. omr.
Box 504, 301 80 Halmstad
Telefon: 035-16 65 00
info@imab.se | www.imab.se

Öppettider

Butik: Måndag-fredag 06.30-16.30
Växel & Order: Måndag-fredag 07.00-16.00

Helsingborg

Planteringsvägen 11
252 30 Helsingborg
Tel: 042-490 94 20
order.helsingborg@imab.se | www.imab.se

Öppettider

Butik: Måndag-fredag 07.00-16.00
Växel & Order: Måndag-fredag 07.00-16.00

